



КАТАЛОГ ГІБРИДІВ РІПАКУ





Шановні партнери!



Минулий рік став важливим для Corteva Agriscience. Ми стали незалежною публічною компанією, яка працює виключно у сфері сільського господарства, поєднавши в собі всі сильні сторони DuPont Pioneer, DuPont Crop Protection та Dow AgroScience. Ми готові забезпечити високоякісним насінням, інноваційними засобами захисту рослин та цифровими рішеннями всіх клієнтів.

Починаємо новий сезон з готовністю до виконання нашої основної мети – збагачувати життя тих хто виробляє та тих хто споживає, забезпечуючи розвиток майбутніх поколінь.

Ріпак є досить рентабельною, експортоорієнтованою культурою і має велику сільськогосподарську роль – як джерело високоякісної олії. Портфоліо Brevant™ seeds представлено 13 гібридами озимого ріпаку відмінної селекції, які задовільняють потреби господарств на території всієї України. У сезоні 2020 ми доповнюємо асортимент гібридами: ПТ275 в лінійці звичайних високорослих та ПХ128 в лінійці Maximus®, дані гібриди є високопродуктивними, стійкими до полягання та хвороб.

Головним досягненням селекціонерів компанії Corteva є гібриди Maximus® ПХ128, ПР44Д06, ПХ113, вони мають дуже важливу генетичну особливість – здатність не переростати в умовах теплого осіннього періоду та мають високу стійкість до стрілкування, що робить їх придатними для раннього посіву. Завдяки більш пізньому весняному розвитку вони менше пошкоджуються морозами. Гібриди мають дуже високу урожайність, що забезпечується стійкістю до вилягання та більш рівномірним досяганням, що мінімізує втрати врожаю при збиранні.

Однією з запорок успіху при вирощуванні ріпаку є відмінний насінневий матеріал та потужна система захисту. Ми здатні забезпечити Вас цим та надати якісну технологічну підтримку з боку нашої регіональної команди, яка відповідає за насіння бренду Brevant™ seeds та засоби захисту рослин.

Компанія Corteva починає впровадження комплексного підходу до технології клієнта, який включатиме нові фінансові рішення: аграрні розписки, страхування посівів, кредитування, бартер та інші.

Новий сезон починаємо впевнено та потужно.

Продовжуємо зростати разом!

Сергій Бут

Керівник бізнесу засобів захисту рослин та насіння Brevant™ seeds

Corteva Agriscience

ЗМІСТ

Історія Corteva Agriscience	5
Асортимент озимого ріпаку на 2020 рік	6
Технологія спрощеного відкриття насіннєвих мішків "Easy Open"	8
ЗВИЧАЙНІ ВИСОКОРОСЛІ ГІБРИДИ РІПАКУ	9
ПТ264	10
ПТ271	11
ПТ275	12
ПР46В21	13
ПТ248	14
ГІБРИДИ MAXIMUS®	15
Гібриди MAXIMUS® – переваги, які приводять до успіху	16
ПР44Д06	18
ПХ128	19
ГІБРИДИ ДЛЯ ГЕРБИЦИДНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ CLEARFIELD®	21
ПХ125КЛ	22
ПТ279КЛ	23
ПТ200КЛ	24
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ	25
Як отримати максимум з ріпакового поля:	
добрива, регулятори росту, боротьба з бур'янами	26
Захист ріпаку	28
Фінансові рішення	30
Цифрові інструменти	32
Контактна інформація	36

ІСТОРІЯ CORTEVA AGRISCIENCE

2019		Відокремлення Corteva Agriscience як самостійної сільськогосподарської компанії.
2018		Оголошено ім'я сільськогосподарського підрозділу DowDuPont – Corteva Agriscience.
2017	  	Компанії Dow Chemical і DuPont завершили злиття, при цьому об'єднавши Dow AgroSciences, DuPont Crop Protection та Pioneer для створення Corteva Agriscience.
2015	 	Оголошено про злиття DowDuPont.
1999		Pioneer Hi-Bred International стає 100% дочірнім підрозділом компанії DuPont.
1997		Компанія Dow Chemical повністю придбала аграрний підрозділ і створила Dow AgroSciences.
1989		Компанія Dow Chemical і Eli Lilly об'єднали свої сільськогосподарські бізнеси, утворивши DowElanco. Новоутворений підрозділ переїхав до Індіанapolis, штат Індіана (США).
1952		Компанія Dow Chemical створила окремий сільськогосподарський бізнес.
1926		Генрі Е. Уоллес заснував Hi-Bred Corn Company в штаті Айова (США), а в 1935 році додав до назви компанії слово Pioneer, щоб відрізнитись від інших.
1897		Герберт Генрі Дау заснував компанію Dow Chemical в окрузі Мідленд, штат Мічиган (США).
1802		Елетер Ірене Дюпон заснував компанію DuPont у місті Вілмінгтон, штат Делавер (США).

Короткий огляд нашої історії ...

АСОРТИМЕНТ ОЗИМОГО РІПАКУ НА 2020 РІК

ГІБРИД	ТИП	СТИГЛІСТЬ	ПРИДАТНІСТЬ ДО ГЕРБІЦИДНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ	ВИСОТА РОСЛИН, СМ	СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ	УРОЖАЙНІСТЬ	ЗИМОСТІЙКІСТЬ	ВМІСТ ОЛІЇ	ВМІСТ ГЛЮКОЗИНОЛАТІВ, МКМОЛЬ/Г
Звичайні високорослі гібриди									
ПТ234	звичайний	РС	–	154–159	висока	7	7	++	12.0–15.8
ПТ264	звичайний	СС	–	160–165	висока	9	7	++	12.0–16.0
ПТ269	звичайний	СС	–	160–165	висока	8	7	++	12.0–15.5
ПТ271	звичайний	СС	–	154–159	висока	9	8	++	12.0–15.6
ПТ275*	звичайний	СС	–	155–160	висока	9	8	++	11.8–15.3
ПР46В21	звичайний	СП	–	159–164	висока	7	7	++	11.0–14.5
ПТ248	звичайний	СП	–	160–165	висока	8	7	+++	11.5–15.2
Гібриди MAXIMUS®									
ПР44Д06	Maximus®	РС	–	130–140	відмінна	8	8	+	12.0–15.6
ПХ113	Maximus®	СП	–	130–140	відмінна	9	8	+	12.0–15.6
ПХ128*	Maximus®	СС	–	130–140	відмінна	9	8	+++	12.0–15.7
Гібриди для гербіцидної технології Clearfield®									
ПХ125КЛ	Maximus®	РС	Clearfield®	129–134	відмінна	9	7	+	11.0–13.0
ПТ279КЛ	звичайний	СП	Clearfield®	155–160	дуже висока	9	7	+++	12.0–16.3
ПТ200КЛ	звичайний	СП	Clearfield®	160–165	дуже висока	8	7	+	12.0–16.4

Позначки:

* – новинка

Стиглість:

РС – ранньостиглий; СС – середньостиглий;
СП – середньоранній; СП – середньопізній

Тип:

З – звичайний;
М – Maximus™ (напівкарлик)

Вміст олії:

+++ – надзвичайно високий;
++ – дуже високий;
+ – високий



Clearfield® є зареєстрованою торговою маркою BASF

РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ ТА НОРМИ СІВБИ (НАСІНИН/М²)			ОПТ. ГУСТОТА СТОЯННЯ НАВЕСНІ, РОСЛИН НА М²	ОСІННІЙ РОЗВИТОК	ВЕСНЯНЕ ВІДРОСТАННЯ			ДНІВ ДО ЦВІТІННЯ	ДОСТИГАННЯ ТА ПОРАДИ ЩОДО ЗБИРАННЯ		
Ранні	Середні	Пізні			Раннє	Середнє	Пізнє		Раннє	Середнє	Пізнє
Звичайні високорослі гібриди											
45	50		35-45	повільний		+		105	+	+	
	45	55	35-45	помірно швидкий	+	+		109		+	+
	45	55	35-45	помірно швидкий		+		107		+	+
	45	55	35-45	помірно швидкий		+	+	107		+	+
	45	55	35-45	помірно швидкий		+	+	107		+	+
	45	55	35-45	помірно швидкий	+	+		109		+	+
	45-50		35-45	відносно повільний		+		108		+	+
Гібриди MAXIMUS®											
40	50		35-45	дуже повільний		+	+	111	+		
45	50		35-45	повільний	+			109		+	
45	50		35-45	повільний		+		111		+	
Гібриди для гербіцидної технології Clearfield®											
50	55		35-45	повільний		+		111	+		
	55	60	35-45	помірно швидкий		+	+	106	+	+	
	55	60	35-45	помірно швидкий	+	+		106		+	+

Характеристики в +++, оцінка характеристик в балах від 1 до 9 за даними Corteva Agriscience

РОЗУМНІШЕ. ШВИДШЕ. ЛЕГШЕ.

Представляємо нову технологію спрощеного відкриття насіннєвих мішків "Easy Open", яка відтепер і на насінні Brevant™ seeds.

Все просто!

Все що Вам потрібно – лише потягнути за стрічку на лінії розриву.

Унікальність цієї технології дає Вам надшвидкий доступ до насіння, легше його висипання та зменшення непотрібного розсипання насінин. Завдяки тому, що Вам більше не потрібно використовувати ножиці чи ніж, процес ще й стає безпечнішим.


Спробуйте і переконайтесь!



ЗВИЧАЙНІ ВИСОКОРОСЛІ ГІБРИДИ РІПАКУ

- ✿ ПТ264
- ✿ ПТ271
- ✿ ПТ275*
- ✿ ПР46В21
- ✿ ПТ248

* — НОВИНКА





Висока
стійкість
до розтріскування



Висока
урожайність



Висока
олійність

ПІДВИЩЕНА СТІЙКІСТЬ ДО РОЗТРИСКУВАННЯ СТРУЧКІВ

Особливості гібриду

Група стиглостісередньостиглий
Типзвичайний високорослий гібрид
Час початку цвітіннясередньопізній
Відростання весною.....швидке
Темпи розвитку
в осінній періодпомірно швидкі
Висота рослини160-165 см

Характеристики гібриду



Зимостійкість

Олійність

Стійкість до:



Вилигання



Циліндропоріозу

Фомозу

Переваги

- Стабільна та висока продуктивність в умовах посухи
- Відмінна стійкість до осипання
- Стійкий до вилигання завдяки міцному стеблу та потужній кореневій системі
- Швидке дозрівання дозволяє оптимізувати використання збиральної техніки

Рекомендовані строки та норми сівби, насінин/м²



Агрономічні рекомендації щодо вирощування

- Рекомендована зона вирощування – всі ріпакозасіяні регіони України
- При ранніх термінах висіву може потребувати внесення регуляторів росту для запобігання переростання рослин та зниження зимостійкості



Висока
зимостійкість



Висока
урожайність



Висока
олійність

МАКСИМАЛЬНА ВИТРИВАЛІСТЬ

Особливості гібриду

Група стиглості **середньостиглий**
Тип **звичайний високорослий гібрид**
Час початку цвітіння **середньоранній**
Відростання весною..... **помірно-повільне**
Темпи розвитку
в осінній період **помірно швидкі**
Висота рослини **154–159 см**

Характеристики гібриду

 Зимостійкість
 Олійність

Стійкість до:

 Вилягання
 Циліндроспоріозу
 Фомозу

Переваги

- Високоврожайний гібрид, ідеально адаптований для інтенсивної технології вирощування
- Висока зимостійкість гарантує мінімальні втрати рослин під час перезимівлі.
- Європейський лідер по урожайності

Рекомендовані строки та норми сівби, насінин/м²

40–45	45–50	50–55
		
Ранні	Середні	Пізні
		
Нерекомендовані, але можливі з використанням регуляторів росту Можливі Оптимальні		

Агрономічні рекомендації щодо вирощування

- Рекомендована зона вирощування – всі ріпакозючі регіони України
- При ранніх термінах висіву може потребувати внесення регуляторів росту для запобігання переростання рослин та зниження зимостійкості



Висока
урожайність



Висока
зимостійкість



Висока
посухостійкість

ВИСОКИЙ ВРОЖАЙ НЕЗВАЖАЮЧИ НІ НА ЩО

Особливості гібриду

Група стиглості **середньостиглий**
 Тип **звичайний високорослий гібрид**
 Час початку цвітіння **середньоранній**
 Відростання весною **помірно-повільне**
 Темпи розвитку
 в осінній період **помірно швидкі**
 Висота рослини **155-160 см**

Характеристики гібриду

❄️ ❄️ ❄️ ❄️ ❄️ ❄️ ❄️ ❄️ ❄️ Зимостійкість
 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 🍷 Олійність


Стійкість до:

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Вилягання
 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Циліндрспоріозу
 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Фомозу

Переваги

- Відмінна продуктивність завдяки високим показникам урожайності та олійності
- Мінімальні втрати при перезимівлі завдяки дуже високій зимостійкості
- Компактні, добре розвинені рослини із міцним стеблом забезпечують високу стійкість до полягання
- Стійкий до циліндрспоріозу

Рекомендовані строки та норми сівби, насінин/м²



Агрономічні рекомендації щодо вирощування

- Рекомендована зона вирощування – всі ріпакосіючі регіони України
- При ранніх термінах висіву може потребувати внесення регуляторів росту для запобігання переростання рослин та зниження зимостійкості



Звичайні
високорослі гібриди



ПР46В21



CORTEVA
agriculture



Висока
зимостійкість



Висока
урожайність



Висока
стійкість
до вилягання

ВПЕВНЕНІСТЬ У ВРОЖАЇ ПЕРЕВІРЕНА ЧАСОМ

Особливості гібриду

Група стиглості**середньопізній**
Тип **звичайний високорослий гібрид**
Час початку цвітіння **середньоранній**
Відростання весною..... **швидко**
Темпи розвитку
в осінній період **помірно швидкі**
Висота рослини **159-164 см**

Характеристики гібриду



Зимостійкість

Олійність

Стійкість до:



Вилягання

Циліндроспоріозу

Фомозу

Переваги

- Чудово адаптований до різноманітних умов вирощування завдяки високій пластичності
- Відмінний кандидат для регіонів з ранньою весною, за рахунок швидкого весняного відростання
- Міцне стебло забезпечує високу стійкість до полягання

Рекомендовані строки та норми сівби, насінин/м²

40-45	45-50	50-55
▲	▲	▲
Ранні	Середні	Пізні

Нерекомендовані,
але можливі з використанням
регуляторів росту

Можливі

Оптимальні

Агрономічні рекомендації щодо вирощування

- Рекомендована зона вирощування – всі ріпакозючі регіони України
- При ранніх термінах висіву може потребувати внесення регуляторів росту для запобігання переростання рослин та зниження зимостійкості



Висока
урожайність



Висока
олійність



Висока
стійкість
до вилягання

ЧЕМПІОН ЗА РІВНЕМ ОЛІЙНОСТІ

Особливості гібриду

Група стиглостісередньопізній
Типзвичайний високорослий гібрид
Час початку цвітіннясередньоранній
Відростання весною.....помірно-швидке
Темпи розвитку
в осінній періодвідносно повільні
Висота рослини160–165 см

Характеристики гібриду



Зимостійкість

Олійність

Стійкість до:



Вилягання


Циліндропоріозу

Фомозу

Переваги

- Дуже висока олійність
- Максимальна окупність витрат при інтенсивній технології вирощування
- Відмінний рівень адаптивності до різноманітних умов вирощування
- Посухостійкий

Рекомендовані строки та норми сівби, насінин/м²



Агрономічні рекомендації щодо вирощування

- Рекомендована зона вирощування – всі ріпакозональні регіони України
- При ранніх термінах висіву може потребувати внесення регуляторів росту для запобігання переростання рослин та зниження зимостійкості


ГІБРИДИ MAXIMUS®

✿ ПР44Д06

✿ ПХ128*

* — НОВИНКА

ГІБРИДИ MAXIMUS®





ГІБРИДИ MAXIMUS® – ПЕРЕВАГИ, ЯКІ ПРИВОДЯТЬ ДО УСПІХУ



Дуже висока урожайність

Гібриди MAXIMUS® відрізняються чудовою стійкістю до вилягання і більш рівномірним дозріванням, що мінімізує втрати урожаю при збиранні.



Дуже широке вікно посіву

Гібриди ріпаку MAXIMUS® не схильні до переростання в умовах тривалого теплового осіннього періоду і мають порівняно високу стійкість до стрілкування, що робить їх придатними для раннього посіву.

Компактна коренева шийка сприяє добрій перезимівлі.

Гібриди цієї лінійки можна з упевненістю сіяти протягом всього рекомендованого для даної зони періоду посіву.



Дуже потужна коренева система

Для гібридів ріпаку MAXIMUS® характерна більш потужна і розвинена коренева система, що сприяє покращеному використанню поживних елементів і води. Результатами випробувань підтверджено, що інтенсивність формування коренів гібридів лінійки MAXIMUS® на 19–28% вища порівняно зі звичайними сортами та гібридами.

Гібриди MAXIMUS® краще протистоять стресовим умовам, викликаним посухою, і більш ефективно використовують поживні елементи.



Висока зимостійкість

Результати випробувань гібридів MAXIMUS® показали:

- підвищену кореневу біомасу;
- незначне переростання восени;
- приземисту форму рослини;
- високий показник зимостійкості;
- вищу концентрацію цукрів у листі, що підвищує стійкість до морозів.

Посіви ріпаку MAXIMUS® мало пошкоджувались навіть у ті роки, коли мороз істотно «проріджував» інші посіви озимого ріпаку.

Укорочені стебла і стійкість до вилягання

В оптимальних умовах висота ріпаку MAXIMUS® становить 130-140 см.

Максимальна висота рослин дуже стабільна, незалежно від мінливих польових факторів.

Короткостебельність гібридів лінійки забезпечує більш ефективне обприскування та внесення добрив.

Обробка рослин можлива в більш оптимальні строки.

Дуже низький ризик вилягання.

Простота та ефективність збирання урожаю

Більш ефективне збирання гібридів ріпаку MAXIMUS® у порівнянні з високорослими гібридами:

- збирання потребує менших затрат палива;
- прискорена робота жатки через меншу біомасу рослин;
- якісніше обмолочування;
- низькі втрати при збиранні урожаю;
- легша підготовка ґрунту після збирання під наступну культуру в сівозміні.



Висока
зимостійкість



Придатний
для ранніх
термінів сівби



Висока
стійкість
до вилягання

ПРИСТОСУЄТЬСЯ ДО БУДЬ-ЯКИХ УМОВ

Особливості гібриду

Група стиглості **ранньостиглий**
Тип **MAXIMUS®** (гібрид із низькою біомасою)
Час початку цвітіння **середньоранній**
Відростання весною **помірно-повільне**
Темпи розвитку
в осінній період **дуже повільні**
Висота рослини **130-140 см**

Характеристики гібриду

❄️ ❄️ ❄️ ❄️ ❄️ ❄️ ❄️ ❄️ ❄️ Зимостійкість
💧 💧 💧 💧 💧 💧 💧 💧 💧 Олійність

Стійкість до:

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Вилягання
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Циліндроспоріозу
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Фомозу

Переваги

- Чудово адаптиваний до різноманітних умов вирощування
- Відзначається високим рівнем зимостійкості
- Швидке дозрівання дозволяє оптимізувати використання збиральної техніки
- Найкращий кандидат для раннього посіву

Рекомендовані строки та норми сівби, насінин/м²



Агрономічні рекомендації щодо вирощування

- Рекомендована зона вирощування – всі ріпакосіячі регіони України



ПХ128




НОВИНКА!



Висока посухостійкість



Придатний для ранніх термінів сівби



Висока стійкість до вилягання



Висока урожайність

ВІДМІННА ПРОДУКТИВНІСТЬ З НИЗЬКОЮ БІОМАСОЮ

Особливості гібриду

Група стиглості**середньостиглий**
 Тип**MAXIMUS® (гібрид із низькою біомасою)**
 Час початку цвітіння**середньопізній**
 Відростання весною.....**помірно-швидке**
 Темпи розвитку в осінній період**повільні**
 Висота рослини**130-140 см**

Характеристики гібриду

❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️ Зимостійкість
 💧💧💧💧💧💧💧💧💧 Олійність


Стійкість до:

●●●●●●●●●● Вилягання
 ●●●●●●●●●● Циліндроспоріозу
 ●●●●●●●●●● Фомозу

Переваги

- Висока продуктивність в складних умовах вирощування
- Висока стійкість до фомозу
- Лідер по олійності

Рекомендовані строки та норми сівби, насінин/м²



Агрономічні рекомендації щодо вирощування

- Рекомендована зона вирощування – всі ріпакосіючі регіони України
- При ультра ранніх термінах висіву може потребувати внесення регуляторів росту

4Д ГІБРИДИ РІПАКУ



Дуже висока
урожайність

Дуже висока
стійкість до вилягання

Дуже висока
зимостійкість

Дуже потужна
коренева система


НОВИНКА!

ПХ128

ПР44Д06

ГІБРИДИ ДЛЯ ГЕРБИЦИДНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ CLEARFIELD®

- ✿ ПХ125КЛ
- ✿ ПТ279КЛ
- ✿ ПТ200КЛ



ЗВИЧАЙНІ ВИСОКОРОСЛІ
ГІБРИДИ

ГІБРИДИ MAXIMUS®

ГІБРИДИ CLEARFIELD®



Висока посухостійкість



Висока урожайність



Висока стійкість до вилягання

ДВОКРАТНА ПЕРЕВАГА=MAXIMUS+CLEARFIELD

Особливості гібриду

Група стиглостіранньостиглий
ТипMAXIMUS® (гібрид із низькою біомасою) для технології Clearfield®
Час початку цвітіннясередньопізній
Відростання весною.....помірно-швидке
Темпи розвитку в осінній періодповільні
Висота рослини129-134 см

Характеристики гібриду

❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️ Зимостійкість
💧💧💧💧💧💧💧💧💧 Олійність


Стійкість до:

●●●●●●●●●● Вилягання
●●●●●●●●●● Циліндроспоріозу
●●●●●●●●●● Фомозу

Переваги

- Високий потенціал продуктивності
- Ранні терміни дозрівання дозволяють оптимізувати використання збиральної техніки
- Відмінна стійкість до полягання
- Адаптований для ранніх термінів висіву

Рекомендовані строки та норми сівби, насіння/м²



Агрономічні рекомендації щодо вирощування

- Рекомендована зона вирощування – всі ріпакозасіяні регіони України
- При ультра ранніх термінах висіву може потребувати внесення регуляторів росту


ПТ279КЛ




 Висока посухостійкість


 Висока урожайність


 Висока олійність


 Висока стійкість до вилягання

НОВИЙ ЧЕМПІОН НА "ЧИСТОМУ ПОЛІ"

Особливості гібриду

Група стиглості**середньоранній**
 Тип**високорослий для технології Clearfield®**
 Час початку цвітіння**ранній**
 Відростання весною..... **помірно-повільне**
 Темпи розвитку в осінній період **помірно швидкі**
 Висота рослини**155-160 см**

Характеристики гібриду

❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️ Зимостійкість
 💧💧💧💧💧💧💧💧💧 Олійність

Стійкість до:

●●●●●●●●●●●●●●●● Вилягання
 ●●●●●●●●●●●●●●●● Циліндроспоріозу
 ●●●●●●●●●●●●●●●● Фомозу

Переваги

- Пластичний гібрид із відмінним рівнем адаптації до різноманітних умов вирощування
- Забезпечує високу продуктивність в умовах посухи
- Відзначається потужним гілкуванням
- Стійкий до ураження фомозом

Рекомендовані строки та норми сівби, насінин/м²



Агрономічні рекомендації щодо вирощування

- Рекомендована зона вирощування – всі ріпакосіячі регіони України
- Характеризується інтенсивними темпами росту в осінь, тому потребує внесення регуляторів росту при ранніх термінах висіву для запобігання переростання рослин та зниження зимостійкості



Висока посухостійкість



Висока урожайність



Висока стійкість до вилягання

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПЕРЕВІРЕНА ЧАСОМ

Особливості гібриду

Група стиглості**середньопізній**
Тип**високорослий для технології Clearfield®**
Час початку цвітіння**ранній**
Відростання весною**швидко**
Темпи розвитку в осінній період**помірно швидкі**
Висота рослини**160–165 см**

Характеристики гібриду

❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️ ❄️ Зимостійкість
💧💧💧💧💧💧💧💧 Олійність


Стійкість до:

●●●●●●●●●●●●●●●● Вилягання
●●●●●●●●●●●●●●●● Циліндроспоріозу
●●●●●●●●●●●●●●●● Фомозу

Переваги

- Високопродуктивний та адаптивний гібрид
- Забезпечує досить високу продуктивність в умовах посухи
- Має високу стійкість до вилягання за рахунок потужної кореневої системи та міцного стебла

Рекомендовані строки та норми сівби, насінин/м²



Агрономічні рекомендації щодо вирощування

- Рекомендована зона вирощування – всі ріпакозючі регіони України
- Характеризується інтенсивними темпами росту восени, тому потребує внесення регуляторів росту при ранніх термінах висіву для запобігання переростання рослин та зниження зимостійкості

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

- 📄 Як отримати максимум з ріпакового поля: добрива, регулятори росту, боротьба з бур'янами
- 📄 Захист ріпаку
- 📄 Фінансові рішення
- 📄 Цифрові інструменти
- 📄 Контактна інформація



ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

ГІБРИДИ CLEARFIELD®

ГІБРИДИ MAXIMUS®

ЗВИЧАЙНІ ВИСОКОРОСЛІ
ГІБРИДИ

ЯК ОТРИМАТИ МАКСИМУМ З РІПАКОВОГО ПОЛЯ:

Для успішного вирощування ріпаку, окрім боротьби зі шкідниками, є три дуже важливих аспекти.

1. Без ефективного контролю забур'яненості поля ми не зможемо досягти потенціалу врожайності, який закладений генетикою гібрида. Для зменшення втрат врожаю, які потенційно можуть бути дуже високими, виробник повинен застосовувати найефективніший контроль за бур'янами, пристосований до його умов.
2. В даний час ми не можемо уявити собі вирощування ріпаку без регуляції росту. Восени вона допомагає вплинути на зимостійкість, а навесні збільшує розгалуження рослини.
3. Озимий ріпак потребує високого насичення ґрунту поживними елементами. Без застосування високих доз мінеральних добрив ми не зможемо досягти максимального врожаю. Крім макроелементів (NPK), сірка та бор стали елементами, на які виробники звертають увагу.

Контроль бур'янів

Останні 10–15 років технологія вирощування ріпаку істотно змінилася. Густота посіву нижча, міжряддя ширші, ніж раніше, тому конкурентна здатність ріпаку проти бур'янів зменшилася.


В боротьбі з бур'янами виробники повинні контролювати на посівах ріпаку такі групи бур'янів:

- ранні весняні бур'яни, що проростають в період ранньої осені (глуха кропива, грицики звичайні, мокрець, вероніка);
- ранні літні бур'яни, що проростають восени (підмаренник, ромашка, мак польовий);
- хрестоцвіті бур'яни, такі як гірчиця;
- злакові бур'яни та падалиця зернових.

ОСІНЬ



Запитайте додаткову інформацію у Вашого консультанта



* Діючі речовини зазначені відповідно до технологій захисту, розроблених у Німеччині, і їх список може не співпадати із зареєстрованими в Україні.

ДОБРИВА, РЕГУЛЯТОРИ РОСТУ, БОРОТЬБА З БУР'ЯНАМИ

Регулятори росту рослин (PPP)*

До кінця осіннього вегетаційного періоду для перезимівлі оптимальними є рослини у фазі 8–10 листків з довжиною кореня 20–30 см та діаметром кореневої шийки 8–10 мм. Інший суттєвий момент – це контроль видовження стебла до входу культури в зиму. Будь-яке відхилення від означених еталонів послаблює зимостійкість. Восени контроль за розвитком культури за рахунок регуляторів росту має істотне значення. Навесні внесення PPP при висоті стебла до 20 см сприяє гілкуванню та зменшує висоту рослин. При висоті 35–40 см PPP контролюють поширення хвороб і зменшують ризик полягання.


Добрива

Як і кукурудза, потребує великої кількості поживних елементів. Культура споживає найбільше азоту і калію між фазою ранньої бутонізації та закінченням цвітіння, в той час як споживання фосфору більш-менш постійне протягом життєвого циклу рослини.

З мікроелементів найбільше рекомендується застосовувати сірку та бор.

Для отримання 1 т/га зерна ріпаку виробники повинні враховувати наступні норми споживання поживних елементів: азот – 40–50 кг, фосфор – 25–35 кг, калій – 30–45 кг, сірка – 10–15 кг, бор – 60–120 г.

БЕСНА



Metkonazole (+ mepiquat chloride)

Tebuconazole

Difenoconazole + Paclobutrazol

Picoxystrobin + cyproconazole (Аканто Плюс® 0,5-0,75 л/га)

ФУНГІЦИДНИЙ ЗАХИСТ
ТА РЕГУЛЯТОРИ РОСТУ

Азот 35–45%

Бор 150–200 г/га

Азот 35–45%

Бор 150–200 г/га

Сірка 30–35%

СИСТЕМА УДОБРЕННЯ

Аканто Плюс® 0,75–1,0 л/га

ФУНГІЦИДНИЙ ЗАХИСТ
ПРОТИ СКЛЕРОТІНІОЗУ ТА АЛЬТЕРНАРІОЗУ

ЗАХИСТ РІПАКУ

Склеротиніоз (біла гниль),
альтернаріоз, циліндроспоріоз,
сіра гниль

Комплекс шкідників

Двосім'ядольні бур'яни

Белкар™
0,25 л/га



00



10



11



12



16



– гербіциди



– фунгіциди



– інсектициди

Аканто Плюс® 0,5-1,0 л/га
Дітан™ М-45 2,5-3,0 кг/га (Mn+Zn)

Нурелл® Д 0,5-0,6 л/га

Галера® Супер 0,2-0,3 л/га
Лонтрел™ 0,3 л/га

Слаш™
0,75-1,0 л/га

Н-Лок™ Мак
1,7 л/га



19



30



50



57



61-69



80




Corteva Agriscience прагне зробити свій інноваційний посівний матеріал та новітні засоби захисту рослин максимально доступними для українських сільгоспвиробників. В умовах відсутності достатньої кількості власних обігових коштів у аграріїв, особливої уваги набувають різноманітні фінансові інструменти, значно вигідніші, ніж дороге банківське кредитування.

Ефективні фінансові рішення, які пропонує Corteva Agriscience полегшать купівлю якісного насіння та засобів захисту рослин, а також є вигідною і простою альтернативою звичайному кредиту. Використовуючи наші фінансові інстру-

менти, сільгоспвиробники зможуть розширити кредитний ліміт на придбання продукції Corteva Agriscience та захистити себе від впливу коливань ціни на продукцію.

Щоб дізнатися більше про доступні фінансові інструменти та як ними скористатися, звертайтеся до представників компанії. Ми допоможемо знайти правильне фінансове рішення для розвитку вашого бізнесу. Детальну інформацію переглядайте за посиланням <https://www.corteva.com.ua/fin-solutions.html>




Партнерські програми



Аграрні розписки



Авальований вексель



Банківська гарантія

ПЕРЕВАГИ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ



Збільшення кредитного ліміту



Дешевше в порівнянні з банківським кредитом



Відстрочка платежу



Швидке оформлення



Вивільнення обігових коштів



Консультаційна підтримка від спеціалістів компанії Corteva

ПАРТНЕРСЬКА ПРОГРАМА МІЖ CORTEVA ТА РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ



Спеціальна пропозиція: вексельне фінансування під при купівлі продукції CORTEVA

1%


Комісія за авалування векселя 1%
Валюта фінансування – гривня
Відстрочка платежу на термін до 9 місяців
Купівля продукції ТОВ «Дюпон Україна»
та ТОВ «Піонер Насіння Україна»

За деталями звертайтеся до представників у Вашому регіоні.

<https://www.brevant.com.ua/our-team-osr.html>



ЗАХОДЬТЕ НА НАШ КАНАЛ, ДИВІТЬСЯ ПОРАДИ ТА АКТУАЛЬНІ ВІДЕО




goo.gl/oqdsxL



ІНФОРМАЦІЯ ТА НОВИНИ ПІД РУКОЮ РАЗОМ З CORTEVA AGRISCIENCE™

WEB-сайт Corteva Agriscience™ www.corteva.com.ua



Мобільний додаток для Android та iOS –
Ваш довідник по продуктах Corteva
Agriscience™ 33Р Україна
завжди з Вами!



За допомогою QR-коду
ви можете завантажити
додаток у свій смартфон

Установити



Версія для
Android



Версія
для iOS




Ми в
соціальних
мережах



www.facebook.com/CortevaUA



goo.gl/oqdsxL



Наш вебсайт
www.brevant.com.ua



Установити

ЕПОХА ДІДЖИТАЛ З BREVANT™ SEEDS

WEB-сайт Brevant™ seeds

- Підбір правильного гібриду для кожної зони вирощування
- Результати демо-випробувань
- Новини та анонси Brevant

Мобільний додаток
для Android та iOS –
Ваш довідник по продуктах
Brevant™ seeds завжди з Вами!



**За допомогою QR-коду ви можете
завантажити додаток у свій смартфон**



Версія
для iOS



Версія для
Android



Viber-консультант Brevant допоможе обрати кращий гібрид ріпаку озимого

BREVANT.
seeds

Відскануй
QR-код



Контактна інформація | Brevant™ seeds

Регіональні керівники			
Колосовський Вадим	Центрально-Західний	vadim.kolossovskiy@corteva.com	(050) 366 36 60
Нижеголенко Артем	Південний	artem.nizhegolenko@corteva.com	(099) 902 62 81
Валерій Плаксіук	Центрально-Північний	valeriiplakiuk@corteva.com	(095) 284 91 19
Корольчук Руслан	Східний	ruslan.korolchuk@corteva.com	(050) 367 02 13
Федорів Ярослав	Західний	yaroslav.fedoriv@corteva.com	(050) 351 74 09
Войцеховський Іван	Центральний	vaxa1tiget@gmail.com	(050) 387 77 31



Контактна інформація | Відділ по роботі з ключовими клієнтами

Центрально - Західний регіон		
Богутенко Юрій	Керівник Центрально-Західного регіону	(050) 381 95 73
Левчук Руслан	Закарпатська, Львівська, Волинська, Івано - Франківська, Рівненська, Тернопільська та Житомирська обл.	(050) 386 93 47
Шаталов Олександр	Одеська, Кіровоградська, Миколаївська та Херсонська обл.	(050) 440 59 17
Дусанюк Сергій	Вінницька обл.	(050) 355 09 82
Рачковський Сергій	Хмельницька та Чернівецька обл.	(050) 071 22 21
Північно - Східний регіон		
Правило Олег	Керівник Північно-Східного регіону	(050) 314 19 73
Іванов Юрій	Дніпропетровська, Запорізька, Харківська, Донецька та Луганська обл.	(050) 303 07 75
Земський Борис	Чернігівська обл.	(095) 271 92 90
Притула Віталій	Черкаська та Київська обл.	(050) 380 16 08
Рижій Анатолій	Сумська та Полтавська обл.	(095) 284 96 96
Центральний офіс (м. Київ)		
Комнатний Ігор	Керівник Центального відділу по роботі з ключовими клієнтами	(050) 374 53 93
Сайчук Микола	Менеджер по роботі з національними клієнтами (насіння)	(050) 444 11 21
Пилипенко Сергій	Менеджер по роботі з національними клієнтами (ЗЗР)	(050) 332 99 70
Загородній Андрій	Менеджер з продажу інокулянтів	(095) 283 89 09

ДЛЯ НОТАТОК



www.brevant.com.ua
www.corteva.com.ua

Copyright© 2020 Corteva.
Всі права захищено
™ ® Торгові марки Dow AgroSciences,
DuPont, Pioneer чи їх афілійованих структур
або відповідних власників

Україна 04070 Київ, вул. Спаська, 30а.
Тел. (380 44) 498-90-00. Факс (380 44) 498-90-01

