

The WUXAL logo is displayed in a bold, blue, sans-serif font. A registered trademark symbol (®) is located at the top right of the 'L'. Below the letters, there is a horizontal green bar. A small red circle is positioned on the green bar, directly under the 'X'.

WUXAL®

БІЛЬШЕ НІЖ ДОБРИВО!



ВИРОБЛЕНО В НІМЕЧЧИНІ

The Unifer logo is written in a white, bold, sans-serif font. A small registered trademark symbol (®) is located at the top right of the 'r'. Above the 'i' in 'Unifer', there is a small, stylized flame icon.

Unifer®

Зміст

Вуксал - більше ніж добриво! А що таке Вуксал?... 3-5

Вуксали та ЗЗР - секрет справжньої гармонії..... 6-9

Вуксал Р Мах8

Вуксал МакроМікс9

Боровмісні Вуксали - без альтернативи!..... 10-12

Вуксал Борон рН.....11

Вуксал Ойлсід ПЛЮС12

Універсальні Вуксали 13-19

Вуксал Комбі ПЛЮС13

Вуксал Мікроплант14

Вуксал Grain15

Вуксал Сульфур **Новинка**16

Вуксал Цинк ПЛЮС.....17

Вуксал Кальцій18

Вуксал Кальцій Active **Новинка**.....19

Вуксали лінійки БІО..... 20-23

Вуксал **БІО** Аміноплант20

Вуксал **БІО** Vita21

Вуксал **БІО** Аскофол.....22

Вуксал **БІО** Амінокальцій23

Вуксали для обробки насіння 24-27

Вуксал Теріос Універсал.....24

Вуксал Теріос Vita25

Вуксал Теріос Zn26

Вуксал KoMo Active **Новинка**27

Програми живлення культур суспензіями Вуксал .. 28-34

Зернові колосові, кукурудза28

Зернобобові, соняшник29

Ріпак озимий, буряк цукровий.....30

Картопля, капуста31

Томат, цибуля.....32

Фруктові (зерняткові, кісточкові)33


Виноград, суниця.....34

Склад та сумісність Вуксалів..... 35

Де можна дізнатися більше? 36

Високоточні, екологічно чисті технології XXI століття.
Зроблено в Німеччині. Нова лінія виробництва
Вуксалів у Дюссельдорфі.





■ Країни, що використовують Wuxal

Сьогодні нове покоління Вуксалів присутнє у більш ніж 100 країнах світу.

Unifer пропонує Вуксал в Україні та інших країнах Східної Європи. Лідуючі міжнародні агрохімічні компанії, наприклад, Bayer, Syngenta, Sumitomo, Nufarm, Amvac тощо, пропонують Wuxal в інших країнах світу.

До найбільших ринків, крім Європи, належать: США, Бразилія, Індія, Китай, Австралія. Широке поширення і використання Вуксалів є найкращим підтвердженням ефективності їхнього застосування, а жорсткі стандарти німецького виробництва - гарантією найвищої якості.

Усі Вуксали, запропоновані в Україні, виробляються виключно в Німеччині на замовлення ТОВ «Уніфер Інтернешнл ГмбХ» на заводі Aglukon Spezialdünger GmbH & Co KG.

Завод, що розташований у Дюссельдорфі, з 1928 року виробляє спеціальні добрива і біостимулятори для позакореневого підживлення та обробки насіння рослин під контролем найвищих вимог німецької якості.

З 30-х років минулого століття на ринок вийшли водорозчинні солі, з 1963 р. – перші рідкі листові добрива, а з 1975 р. – перші висококонцентровані Вуксали з «турбо- ефектом» і додатковими унікальними властивостями. Інноваційні розробки «Новинок Вуксалів» тривають і далі.

Багаторічний досвід та інновації в галузі технологій живлення і захисту рослин з креативним науковим підходом дозволили Unifer разом з нашими партнерами в Німеччині, Росії, Молдові та інших країнах світу створити унікальні рішення в галузі інтеграції живлення рослин і сучасних систем захисту.

Ми раді запропонувати українським аграріям нові Вуксали і професійний сервіс через наших імпортерів в Україні.

БАЖАЄМО ВАМ ВИСОКИХ УРОЖАЇВ І СТАБІЛЬНИХ ПРИБУТКІВ З ВУКСАЛАМИ!



Більше ніж добриво!


Незалежно від початкового показника pH води, Вуксал володіє унікальною здатністю оптимізації робочого розчину. pH-корекція – це запорука максимальної доступності поживних речовин і безпечності сумісного застосування Вуксалу з пестицидами.

Дозволяє підвищити ступінь засвоєння речовин для рослин, висихання на листку

Забезпечує рівномірне покриття листової поверхні робочим розчином.

Запобігає утворенню нерозчинних сполук елементів живлення і засобів захисту рослин у баковій суміші. Забезпечує максимальну швидкість проникнення та засвоєння елементів живлення і діючих речовин ЗЗР.

Сприяє утриманню робочого розчину на поверхні листка і запобігає змиванню дощем поживних речовин.



відновлювати до-
поживних елемен-
тослини навіть після
робочого розчину
у.

Запобігає випаровуванню
крапель робочого розчину
під час обприскування за під-
вищених температур, сприяє
збереженню робочого роз-
чину на листку.



ор в'язкого
аду



Антивипаровувач



**Сумісність та
оптимізація дії
ЗЗР!**



Сукупність перелічених властивос-
тей створює так званий «Турбо-
ефект» - швидке засвоєння елементів
живлення, прискорення метаболіч-
них процесів у рослині, що можна
візуально спостерігати вже через 48
год після внесення.

Що відрізняє ВУКСАЛИ від «мікродобрив»?

- Це багатофункціональні продукти для оптимізації сучасних технологій захисту і живлення рослин.
- Додаткові функції сучасних Вуксалів забезпечують не тільки живлення, а й відмінну дію ЗЗР.
- На відміну від «мікродобрив» вони рекомендовані як компонент бакових сумішей у системах захисту та живлення рослин.
- Мають високу концентрацію елементів живлення, спеціально підібраних під фізіологічні потреби рослин.

Все це характеризує Вуксали як опти-
мального партнера в сучасних системах
захисту та живлення рослин.



Вуксали та ЗЗР – секрет справжньої гармонії!

Періоди напіврозпаду деяких діючих речовин засобів захисту рослин* при підвищених значеннях рН

Діюча речовина засобів захисту рослин	Група продукту	Період напіврозпаду (DT50)	
		рН 7	рН 9
Фенмедифам	Гербіцид	12 год	7 хв.
Десмедифам	Гербіцид	24 год	7 хв.
Хлорімулон-етил	Гербіцид	21 год	8 хв.
Флуміоксазин	Гербіцид	24 год	14-23 хв.
Цинідон-етил	Гербіцид	36 год	54 хв.
Клодіанафоп-пропаргіл	Гербіцид	5 діб	1 год 40 хв.
Ізоксафлютол	Гербіцид	19 год	3 год
Карфентазол-етил	Гербіцид	10 діб	3 год 30 хв.
Римсульфурон	Гербіцид	7 діб	4 год
Піноксаден	Гербіцид	15 діб	7 год
Хізалофоп-П-тефурил	Гербіцид	18 діб	7 год
Індоксакарб	Інсектицид	22 доби	7 год
Біфеназат	Акарицид	12 год	58 хв.
Клофентезин	Акарицид	34 год	4 год 20 хв.
Фолпет	Фунгіцид	12 год	1 хв.
Каптан	Фунгіцид	14,4 год	6 хв.
Дитіанон	Фунгіцид	15 год	10 хв.
Толілфлуанід	Фунгіцид	46 год	10 хв.
Цимоксаніл	Фунгіцид	26 год	28 хв.
Фамоксадон	Фунгіцид	48 год	1 год 30 хв.
Іпродіон	Фунгіцид	5 діб	4 год 50 хв.

** Округлене значення при температурі 20-25°C. Дані часто варіюються в різних джерелах у залежності від зазначеної температури. Компанія Unifer ретельно перевірила дані, але не несе відповідальності за правильність у кожному конкретному випадку.*

Джерела: Університет Хартфордшир (Велика Британія), База даних про властивості пестицидів (<http://sitem.herts.ac.uk/aeru/ppdb/en/atoz.htm>); Національний центр біотехнологічної інформації, Національна бібліотека медицини США (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pccompound>).

Надійний захист рослин – запорука високого врожаю. Ваші інвестиції в захист рослин збільшуються рік за роком. Хто хоче ризикнути зниженням ефективності ЗЗР?

Ефективність пестицидів сильно залежить від якості вашої води, а саме від рН робочого розчину.

Чи знаєте ви, що дія засобів захисту рослин головним чином залежить від якості робочого розчину для обприскування? Зокрема, показники рН та жорсткості (ppm) води можуть стати вирішальними (критичними) факторами. Наприклад, під час внесення ЗЗР за лужного рівня рН, відбувається процес розпаду діючих речовин (лужний гідроліз), що може значно погіршити ефективність ЗЗР. В свою чергу, використання жорсткої води (>400 ppm) для приготування робочого розчину ЗЗР призводить до зниження розчинності пестицидів, випадання осаду і, як результат, до погіршення їхньої ефективності.

Чи знаєте ви, що період напіврозпаду (період, протягом якого 50% діючої речовини пестициду руйнується), у залежності від рН робочого розчину, іноді може становити всього лише кілька годин або навіть хвилин? У деяких сучасних ЗЗР, які складаються з декількох діючих речовин, іноді досить, щоб тільки один з активних інгредієнтів був чутливий до рівня рН для того, щоб зменшилася ефективність усього продукту.

У залежності від особливостей регіонів України рівень рН води може становити 6,5-9,5.

Час діяти!

Нові Вуксали забезпечать вам можливість контролювати жорсткість води і рівень рН!

Завдяки таким властивостям, як рН-корекція (буферний ефект) та пом'якшення жорсткої води, деякі Вуксали істотно покращують якість робочого розчину для обприскування, тим самим забезпечуючи оптимальну ефективність ЗЗР.

Найсильніше буферний ефект виражений у **Вуксал Р Мах** і **Вуксал МакроМікс**.

ВИРОБЛЕНО В НІМЕЧЧИНІ




Мінімальні об'єми Вуксалу можуть запобігти втраті ефективності ЗЗР і захистити ваші інвестиції!

Наведений графік показує, що **Вуксал Р Мах** при дуже низьких нормах використання створює ідеальні умови для роботи засобів захисту рослин.

При додаванні навіть невеликих об'ємів – 100 мл на 100 л води – він забезпечує оптимальний рівень рН. Відразу після додавання таких міні-об'ємів Вуксалу, рН нормалізується від початкових показників 4 і 9 до оптимального рівня рН - близько 7.



Графік буферного ефекту Вуксал Р Мах



При початкових показниках рН 4 та 9 достатньо всього 100 мл Вуксал Р Мах на 100 л води, щоб отримати оптимальний рівень рН – близько 7.

Подібним буферним ефектом володіє ціле покоління Вуксалів: Вуксал МакроМікс, Вуксал Борон рН, Вуксал Ойлсід ПЛЮС.

Вуксал БІО Аміноплант і Вуксал БІО Амінокальцій мають ефект підкислення робочого розчину, що дуже вигідно в більшості випадків, де вода лужна і можуть виникнути проблеми з ефективністю ЗЗР.

При використанні цих Вуксалів не виникає потреби у рН-коректорах та пом'якшувачах води.

«ТУРБОЕФЕКТ» ВУКСАЛІВ: ВАЖЛИВА НЕ КІЛЬКІСТЬ, А ДОСТУПНІСТЬ І ШВИДКІСТЬ ЗАСВОЄННЯ!


Розглядати надходження поживних речовин в єдиному аспекті «Де більше міститься – там більше використовується» – поширена ілюзія! Важливо не тільки скільки міститься, а й скільки з них проникає в рослину і скільки з них використовується рослиною. На відміну від ґрунтових добрив і так званих «мікродобрив», основу яких складають складні погано розчинні солі, які просто не здатні проникнути в рослину через великий розмір молекули, **сучасні Вуксали містять всі поживні речовини в простих швидко і повністю доступних рослині формах.**

Давно відомо і достатньо вивчено наукою, що розчинність поживних речовин має вирішальне значення для засвоєння їх листком. Тільки листові добрива з водорозчинними поживними речовинами можуть швидко і ефективно поглинатися листком і повністю використовуватися рослиною. Це особливо стосується деяких мікроелементів.

У дослідях, проведених в Університеті Бонна (Німеччина, Др. Хунше, 2014) доведено, що не так концентрація певних поживних елементів має вирішальне значення для засвоєння через листок, як їх розчинність, яка залежить від виду і якості формуляції. На прикладі марганцю можна бачити, що є істотна різниця в поглинанні малорозчинного добрива (на основі карбонату марганцю) і розчинного **Вуксал Мікроплант** (марганець хелатований EDTA).

Постановка експерименту:

Проникнення Mn через кутикулу листка через 48 годин після обробки (%)



Випробування проводилися Др. Хунше, Університет Бонна / Німеччина, 2014

Різні продукти, що містять марганець, випробовувалися в спеціальній камері на ізольованій кутикулі. Йдеться про зовнішній шар листка, який діє як «вхідний бар'єр» у рослині для поживних речовин листових добрив. Потім визначали відсоток проникнення поживної речовини через кутикулу впродовж 48 годин. Цей експериментальний підхід показує швидкість та ефективність поглинання поживних речовин через листок. Високоякісне позакореневе підживлення повинно характеризуватися швидким та ефективним поглинанням.



P Max

Вміст		г/л
N	Азот загальний	150
P ₂ O ₅	Фосфор у формі фосфату	450
B	Бор у формі борату	0.29
SO ₃	Сірка	5.25
Cu*	Мідь	0.73
Fe*	Залізо	1.45
Mn*	Марганець	0.73
Mo	Молібден	0.014
Zn*	Цинк	15

* Катіони металів Cu, Fe, Mn, Zn повністю хелатовані EDTA.

Фізико-хімічні властивості

густина – 1.45 г/см³

pH – 6.0



Висококонцентрована суспензія з високим вмістом фосфору та цинку, що володіє властивостями кондиціонера води, антивипаровувача та реактиватора в'язкого осаду.

Вуксал Р Мах ідеально підходить для сприяння росту та розвитку кореневої системи рослин на початкових етапах вегетації, а також для зменшення стресу рослин, викликаного дефіцитом фосфору або цинку.

Фосфор, який входить до складу **Вуксалу Р Мах**, знаходиться **у формі водорозчинного фосфату**, що гарантує швидке та безпечне живлення рослин фосфором. Додатково містить азот, який сприяє ростовим процесам рослин.

Вуксал Р Мах має **найкращі буферні властивості та нейтралізує pH робочого розчину**, що гарантує оптимальну дію засобів захисту рослин.

Переваги Вуксал Р Мах

- Ідеальний партнер у сучасних програмах захисту рослин** різних культур. При концентрації 0,1% (100 мл на 100 л води) нормалізує pH до нейтрального рівня (pH 7), що є оптимальним для дії більшості ЗЗР та для ефективного засвоєння елементів живлення через листок.
- Високий вміст одночасно фосфору та цинку є ексклюзивним поєднанням.
- Збалансований склад повністю EDTA-хелатованих мікроелементів.
- Наявність прилипача і сурфактанта оптимізує дію ЗЗР та забезпечує швидке поглинання поживних речовин.
- Вуксал Р Мах сумісний з більшістю ЗЗР**.

Норма внесення: 1 – 2 л/га

** Більше інформації ви знайдете на сайті www.unifer.de. Сумісність залежить від різних чинників, які можуть відрізнятися в кожному конкретному випадку, тому ми рекомендуємо індивідуально проводити тест на сумісність перед приготуванням бакової суміші. Якщо впродовж короткого проміжку часу не виникає осад, то можна вважати продукти сумісними. Ми рекомендуємо використовувати бакову суміш відразу після приготування. Будьте уважні при використанні бакових сумішей у регіонах з жорсткою водою. Вуксал Р Мах можна без ризику застосовувати у воді до 40° dH (близько 700 ppm). Рівень максимальної жорсткості є приблизним і потрібно враховувати хімічний тип жорсткості. Перевищення рівня рекомендованої максимальної жорсткості не означає, що продукт не можна використовувати. Тому, ми рекомендуємо, в разі екстремального рівня жорсткості, провести тест на сумісність перед приготуванням бакової суміші.



Висококонцентрована суспензія з високим вмістом азоту, фосфору та калію, що володіє властивостями рН-коректора, антивипаровувача та реактиватора в'язкого осаду.

Вуксал МакроМікс – комплексна листкова суспензія зі збалансованим вмістом NPK та мікроелементів. Співвідношення елементів живлення відповідає фізіологічним потребам більшості сільськогосподарських культур.

Вуксал МакроМікс покращує мінеральне живлення рослин, зменшує стрес при недостатньому кореновому живленні, поліпшує фізіологічний стан та в результаті підвищує врожайність.

Переваги Вуксал МакроМікс

- Ідеальний партнер у сучасних програмах захисту рослин різних культур. При концентрації 0,1% (100 мл на 100 л води) нормалізує рН до нейтрального рівня (рН 7), що є оптимальним для дії більшості ЗЗР та для ефективного засвоєння елементів живлення через листок.
- Зменшує стрес рослин, викликаний недостатнім кореневим живленням.
- Сумісний із більшістю пестицидів.
- Добре збалансоване співвідношення макро- та мікроелементів.
- Всі елементи живлення повністю та швидко проникають у рослину.
- Наявність спеціальних компонентів забезпечує оптимальне поглинання поживних речовин незалежно від погодних умов.

Норма внесення: 2 – 5 л/га

Будьте уважні при використанні бакових сумішей у регіонах з жорсткою водою. Вуксал МакроМікс можна без ризику застосовувати у воді до 40° dH (близько 700 ppm). Рівень максимальної жорсткості є приблизним і потрібно враховувати хімічний тип жорсткості. Перевищення рівня рекомендованої максимальної жорсткості не означає, що продукт не можна використовувати. Тому, ми рекомендуємо, в разі екстремального рівня жорсткості, провести тест на сумісність перед приготуванням бакової суміші.



МакроМікс

Вміст		г/л
N	Азот загальний	241
P ₂ O ₅	Фосфор у формі фосфату	241
K ₂ O	Калій	181
SO ₃	Сірка	52.5
B	Бор у формі борату	0.3
Cu*	Мідь	0.76
Fe*	Залізо	1.51
Mn*	Марганець	0.76
Mo	Молібден	0.015
Zn*	Цинк	0.76

* Катіони металів Cu, Fe, Mn, Zn повністю хелатовані EDTA.

Фізико-хімічні властивості

густина – 1.51 г/см³

рН – 6.3





БОР ВІД БОРУ ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ!

Навіть при оптимальній якості води неправильний вибір листових добрив може призвести до негативних наслідків. Бор є важливим елементом у живленні буряка цукрового, ріпака, соняшника, сої, а також багатьох овочевих і плодових культур. Його успішно застосовують у вигляді листового добрива. Проте, слід бути обережними, так як Бор від Бору може відрізнятися.

Вплив різних боровмісних листових добрив на значення рН робочого розчину для обприскування

Боровмісні листові добрива	Норма внесення боровмісних добрив, л/га (200 л/га робочого розчину)				
	0	0,2	0,4	1	2
Початкове значення рН: 6,9*	Значення рН після додавання боровмісних добрив				
Боретаноламін 11%	6,9	8,8	8,8	8,8	8,8
Вуксал Ойлсід ПЛЮС	6,9	6,9	6,8	6,8	6,7
Вуксал Борон рН	6,9	7,2	7,2	7,1	7,0
Початкове значення рН: 8,4*	Значення рН після додавання боровмісних добрив				
Боретаноламін 11%	8,4	8,8	8,8	8,8	8,8
Вуксал Ойлсід ПЛЮС	8,4	7,5	7,4	7,0	6,9
Вуксал Борон рН	8,4	7,2	7,2	7,1	7,0

**Початкове значення рН: значення рН перед додаванням боровмісного добрива*

Джерело: дослідження в лабораторії Університету Гьотинген (2016-2017 рр.)

Чи знаєте ви, що багато добрив, які містять бор, можуть значно підвищити рівень рН робочого розчину для обприскування? Наприклад, продукти на основі боретаноламіну можуть призвести до підвищення рівня рН до позначки 9.

Дія засобів захисту рослин, наприклад, гербіцидів для буряка цукрового, пшениці, кукурудзи, соняшника, сої тощо або інсектицидів і фунгіцидів для ріпака, капустяних, кісточкових чи зерняткових культур може сильно знизитися при підвищеному рівні рН. Наприклад, період напіврозпаду фенмедифаму і десмедифаму (діючі речовини відомих післясходових гербіцидів для буряка цукрового) при рН 9 становить всього 7-12 хвилин, деяких піретроїдів – 2 години, а контактних фунгіцидів – 6-30 хв. Безліч інших активних інгредієнтів пестицидів також є високочутливими до рівня рН (див. таблицю на сторінці 6).

Така ситуація не може відбутися **під час застосування нових Вуксалів, оскільки вони знижують рН при лужних значеннях робочого розчину замість його збільшення (!)**

*** Вуксал Борон рН та Вуксал Ойлсід ПЛЮС сумісні з більшістю ЗЗР. Проте сумісність залежить від різних чинників, які можуть відрізнятися в конкретному випадку, а також від наявності великої кількості різних речовин на ринку. Тому ми рекомендуємо індивідуально провести тест на сумісність перед приготуванням бакової суміші.*

Таким чином, боровмісні Вуксали можна застосовувати разом з другим та третім післясходовим внесенням гербіциду під буряк цукровий спільно із ЗЗР**, особливо чутливими до рівня рН. Також можна вносити в фазу бутонізації олійних і плодових культур одночасно з інсектицидами і фунгіцидами, коли підживлення бором забезпечує значні прибавки врожаю.

У випробуваннях при додаванні боровмісних листових добрив на основі боретаноламіну рівень рН різко зростає до показників рН 8,4-8,8. При такому високому лужному середовищі деякі активні діючі речовини засобів захисту рослин втрачають свою стабільність. При додаванні боровмісних Вуксалів такого підвищення рівня рН не відбувається.

Під час додавання Вуксал Борон рН та Вуксал Ойлсід ПЛЮС у рекомендованих дозах у воду з початковим рівнем рН 8,4 відбувається зниження рН до оптимальних показників для ефективної роботи ЗЗР (рН робочого розчину в діапазоні від 6,9 до 7,4).



Висококонцентрована суспензія для швидкого і безпечного забезпечення рослин бором. Володіє відмінними буферними властивостями (нейтралізує pH робочого розчину), оптимізує дію засобів захисту рослин.

Вуксал Борон pH – інноваційна суспензія для безпечного застосування на культурах чутливих до нестачі бору. **Вуксал Борон pH** має унікальну властивість (у порівнянні з іншими борними мікродобривами) – **буферний ефект**, який створює оптимальні характеристики робочого розчину для ефективного застосування спільно з ЗЗР.

Високий вміст бору і фосфору в поєднанні з комплексом елементів живлення запобігають можливому їх дефіциту. Завдяки буферному ефекту **Вуксал Борон pH** є відмінним партнером у системах захисту борофільних культур. Покращуючи якість робочого розчину (знижує жорсткість води та нормалізує pH), він сприяє швидкому проникненню діючої речовини в рослину та одночасно забезпечує її бором та іншими елементами живлення.

Переваги Вуксал Борон pH

- Відмінні буферні властивості (0,5-1% розчин нормалізує pH до 6,8-7,2) для оптимізації дії ЗЗР.
- Сумісний з ЗЗР (особливо чутливими до високого рівня pH).
- Значно більша ефективність бору за рахунок проникаючої дії азоту та фосфору.
- Гарантує засвоєння фосфатів через листки за несприятливих умов (холодна весна, періоди посухи тощо).
- Наявність антивипаровувача, прилипача, сурфактанта і ре-активатора в'язкого осаду оптимізує дію ЗЗР.

Норма внесення: 1 – 3 л/га

Будьте уважні при використанні бакових сумішей у регіонах з жорсткою водою. Вуксал Борон pH можна без ризику застосовувати у воді до 40° dH (близько 700 ppm). Рівень максимальної жорсткості є приблизним і потрібно враховувати хімічний тип жорсткості. Перевищення рівня рекомендованої максимальної жорсткості не означає, що продукт не можна використовувати. Тому, ми рекомендуємо, в разі екстремального рівня жорсткості, провести тест на сумісність перед приготуванням бакової суміші.



Борон pH

Вміст		г/л
N	Азот загальний	70
P ₂ O ₅	Фосфор у формі фосфату	183
B	Бор у формі борату	108
SO ₃	Сірка	5.5
Cu*	Мідь	0.7
Fe*	Залізо	1.4
Mn*	Марганець	0.7
Mo	Молібден	0.014
Zn*	Цинк	0.7

* Катіони металів Cu, Fe, Mn, Zn повністю хелатовані EDTA.

Фізико-хімічні властивості

густина – 1.41 г/см³

pH – 5.2



ВИРОБЛЕНО В НІМЕЧЧИНІ



Ойлсід ПЛЮС

Вміст		г/л
N	Азот загальний	15
SO ₃	Сірка	30
B	Бор у формі борату	85
Mn*	Марганець	20
Mo	Молібден	3.5

* Катіони Mn повністю хелатовані EDTA.

Фізико-хімічні властивості

густина – 1.29 г/см³

pH – 5.0



Висококонцентрована суспензія з високим вмістом бору та оптимальним співвідношенням елементів живлення для олійних культур. Володіє властивостями pH-коректора, прилипача, сурфактанта, анти-випаровувача і реактиватора в'язкого осаду.

Склад та співвідношення мікроелементів **Вуксал Ойлсід ПЛЮС** відповідає фізіологічним потребам олійних культур (ріпака, соняшника, сої та інших) у найважливіших для них елементах живлення, зокрема в борі, сірці, марганці та молібдені. Їх доступність для рослин зменшується за таких умов: холодний або вологий ґрунт, несприятливий рівень pH ґрунту, велика кількість опадів, слабкий розвиток кореневої системи, посушливі погодні умови.

Вуксал Ойлсід ПЛЮС швидко забезпечує рослину необхідними елементами живлення і тим самим підвищує врожайність, а концентрація повністю доступної сірки сприяє підвищенню вмісту олії в продукції.

Вуксал Ойлсід ПЛЮС – незамінний компонент у бакових сумішах з pH-чутливими ЗЗР. На відміну від боровмісних мікродобрив на основі боретаноламіну, він не підвищує показник pH робочого розчину до лужного рівня, а навпаки, створює сприятливі умови для ефективної дії ЗЗР.

Переваги Вуксал Ойлсід ПЛЮС

- Створює оптимальний для ефективної дії ЗЗР рівень pH (близько 7,0).
- Оптимальне співвідношення елементів для живлення олійних культур (ріпак, соя, соняшник, тощо).
- Сумісний з більшістю пестицидів.
- Покращує розвиток рослин ріпака озимого восени і підвищує їх зимостійкість.
- Сприяє кращому формуванню плодів та зменшує їхню абортивність.
- Підвищує врожайність і вміст олії в продукції.

Норма внесення: 1 – 3 л/га

ВИРОБЛЕНО В НІМЕЧЧИНІ



Висококонцентрована суспензія для підживлення калієфільних культур та зменшення стресу рослин, пов'язаного з дефіцитом води. Володіє додатковими властивостями антивипаровувача та реактиватора в'язкого осаду.

Вуксал Комбі ПЛЮС – комплексна суспензія з підвищеним вмістом бору і магнію та високим вмістом калію. Калій регулює такі фізіологічні процеси як фотосинтез, осмотичний тиск і активацію ферментів. Бор сприяє кращому запиленню та зав'язуванню плодів, регулює водний баланс клітин рослини, впливає на ріст та розвиток меристеми.

Вуксал Комбі ПЛЮС рекомендується для позакореневого підживлення калієфільних культур (буряк, ріпак, картопля, овочеві, плодові і ягідні культури тощо), а також для зменшення стресу рослин, пов'язаного з дефіцитом води та високими температурами.

Вуксал Комбі ПЛЮС регулює водний баланс, покращує процес фотосинтезу та асиміляційну діяльність усієї рослини, а також позитивно впливає на накопичення цукрів у коренеплодах, овочах, фруктах та винограді.

Переваги Вуксал Комбі ПЛЮС

- Комплексна калійна суспензія з підвищеним вмістом бору і магнію.
- Має антистресовий ефект в умовах нестачі води та високих температур.
- Додатково містить азот та мікроелементи для попередження дисбалансу у живленні та посилення інтенсивності фотосинтезу.
- Може застосовуватися на широкому спектрі культур.
- Сумісний із більшістю пестицидів.
- Наявність прилипача і сурфактанта оптимізує дію ЗЗР та поглинання елементів живлення.

Норма внесення: 2 – 4 л/га

WUXAL®

Комбі ПЛЮС

Вміст		г/л
N	Азот загальний	150
K ₂ O	Калій	300
MgO	Магній	30
B	Бор у формі борату	20
Cu*	Мідь	0.75
Fe*	Залізо	0.3
Mn*	Марганець	2.25
Mo	Молібден	0.015
Zn*	Цинк	0.75

* Катіони металів Cu, Fe, Mn, Zn повністю хелатовані EDTA.

Фізико-хімічні властивості

густина – 1.5 г/см³

pH – 6.8



 **ВИРОБЛЕНО В НІМЕЧЧИНІ**



Мікроплант

Вміст		г/л
N	Азот загальний	78
K ₂ O	Калій	157
MgO	Магній	47
SO ₃	Сірка	202.5
B	Бор у формі борату	4.7
Cu*	Мідь	7.9
Fe*	Залізо	15.7
Mn*	Марганець	23.6
Mo	Молібден	0.15
Zn*	Цинк	15.7

* Катіони металів Cu, Fe, Mn, Zn повністю хелатовані EDTA.

Фізико-хімічні властивості

густина – 1.57 г/см³

pH – 6.4



Висококонцентрована суспензія для профілактики та усунення дефіциту широкого спектру мікроелементів з додатковими властивостями антивипаровувача та реактиватора в'язкого осаду.

Вуксал Мікроплант – комплексна суспензія з високим вмістом широкого спектру мікроелементів. Додатково містить магній, сірку, калій та азот для попередження дисбалансу живлення рослин та посилення інтенсивності фотосинтезу.

Вуксал Мікроплант рекомендується для позакореневого підживлення культур, які вирощуються за інтенсивною технологією.

Використання **Вуксал Мікроплант** гарантує постачання всіх мікроелементів, необхідних рослині в період її активного росту. Усуває гострий та запобігає прихованому дефіциту мікроелементів, що підвищує продуктивність культур.

Вуксал Мікроплант сприяє утворення хлорофілу, покращує процес фотосинтезу, регулює водний баланс, забезпечує проходження якісного білкового синтезу в рослині.

Переваги Вуксал Мікроплант

- Високий вміст широкого спектру мікроелементів.
- Усуває та запобігає дефіциту мікроелементів.
- Містить магній, сірку, калій та азот для попередження дисбалансу у живленні та посилення інтенсивності фотосинтезу.
- Надхелатування EDTA пом'якшує робочий розчин.
- Сумісний із більшістю пестицидів.
- Наявність прилипача і сурфактанта оптимізує дію ЗЗР та забезпечує швидке поглинання поживних речовин.

Норма внесення: 0.5 – 2.5 л/га

Висококонцентрована суспензія зі спеціально підібраним для зернових культур вмістом мікроелементів з властивостями антивипаровувача та реактиватора в'язкого осаду.

Вуксал Grain – комплексна інноваційна листовка суспензія, що рекомендується для позакореневого підживлення зернових культур (пшениці, жита, ячменю, кукурудзи, рису тощо), які вирощуються за інтенсивною технологією.

Вуксал Grain забезпечує рослину всіма необхідними мікроелементами в період її активного росту, сприяє формуванню продуктивного кущення, кількості зерен і колосків у колосі, виповненості зерна під час наливу та покращення його якісних показників.

Усуває гострий та запобігає прихованому дефіциту мікроелементів, що підвищує продуктивність зернових культур.

Вуксал Grain активізує біохімічні реакції в рослині, регулює процес транспірації, стимулює синтез органічних речовин та підвищує ферментативну і фітогормональну активність культури.

Переваги Вуксал Grain

- Співвідношення елементів живлення (Mn, Zn, Cu та Mo) відповідає фізіологічним потребам зернових культур.
- Містить калій та азот для попередження дисбалансу живлення та посилення росту й розвитку.
- Всі елементи живлення повністю та швидко проникають у рослину.
- Надхелатування EDTA поліпшує якість робочого розчину.
- Сумісний із більшістю пестицидів.
- Наявність прилипача і сурфактанта оптимізує дію ЗЗР.

Норма внесення: 0.5 – 1.5 л/га

WUXAL®

Grain

Вміст		г/л
N	Азот загальний	72
K ₂ O	Калій	144
SO ₃	Сірка	85
B	Бор у формі борату	1.4
Cu*	Мідь	14.4
Mn*	Марганець	28.8
Zn*	Цинк	21.6
Mo	Молібден	0.29

* Катіони металів Cu, Mn та Zn повністю хелатовані EDTA.

Фізико-хімічні властивості

густина – 1.44 г/см³

pH – 6.8





Сульфур

Вміст		г/л
N	Азот загальний	198
SO ₃	Сірка	693
B	Бор у формі борату	0.13
Cu*	Мідь	0.05
Fe*	Залізо	0.26
Mn*	Марганець	0.16
Zn*	Цинк	0.05
Mo	Молібден	0.013

* Катіони металів Cu, Fe, Mn, Zn повністю хелатовані EDTA.

Фізико-хімічні властивості

густина – 1.32 г/см³

pH – 6.7



Висококонцентрована рідка формуляція для позакореневого підживлення культур з високим вмістом сірки та азоту.

Вуксал Сульфур, завдяки особливому складу поживних речовин, задовольняє конкретні потреби культур, що часто страждають від дефіциту сірки: пшениця, ріпак, соняшник, соя, буряк цукровий тощо.

Вуксал Сульфур позитивно впливає на синтез білків, так як сірка і азот є компонентами таких амінокислот як метіонін та цистеїн. Сірка підвищує стійкість рослин до хвороб, оптимізує засвоєння азоту та покращує якісні та кількісні показники врожаю.

Вуксал Сульфур активізує ферменти, які необхідні для метаболізму енергії та жирних кислот.

Переваги Вуксал Сульфур

- Висококонцентрована рідка сірка.
- Сірка міститься у формі тіосульфату амонію $(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_3$, яка має значно вищу розчинність і засвоюваність рослиною, порівнюючи зі звичайними сульфатами.
- Сумісний з більшістю пестицидів.
- Підвищує вміст білків і жирів.
- Покращує ефективність засвоєння та використання азоту рослиною.
- Підвищує імунітет та природну стійкість рослин до патогенів.
- Осінні підживлення озимини підвищують морозостійкість посівів.
- Наявність прилипача і сурфактанта оптимізує дію ЗЗР та поглинання елементів живлення.

Норма внесення: 1 – 3 л/га

Висококонцентрована суспензія з високим вмістом цинку хелатованого EDTA з додатковими ефектами антивипаровувача та реактиватора в'язкого осаду.

Вуксал Цинк ПЛЮС призначений для попередження та усунення дефіциту цинку в сільськогосподарських культурах.

Хелатування цинку за допомогою EDTA робить застосування **Вуксал Цинк ПЛЮС** безпечним порівняно зі стандартними продуктами, що містять оксид цинку.

Вуксал Цинк ПЛЮС забезпечує швидку абсорбцію цинку через листову поверхню, а також пролонговану дію завдяки властивостям прилипача, антивипаровувача та реактиватора в'язкого осаду. Завдяки нейтралізації pH робочого розчину, він абсолютно безпечний для рослинних тканин, не викликає опіків та не розчиняє захисну кутикулу листка.

Переваги Вуксал Цинк ПЛЮС

- Висока концентрація повністю доступного рослинам цинку.
- Підвищена ефективність цинку завдяки EDTA-хелатуванню.
- Поліпшена фіксація на листку, порівнюючи з простими солями (сульфат цинку).
- Не утворює опіків на листках, на відміну від оксиду цинку.
- Надшвидке проникнення в тканини рослин.
- Сумісний з більшістю засобів захисту рослин.
- Наявність прилипача і сурфактанта оптимізує дію ЗЗР.

Норма внесення: 1 – 3 л/га

WUXAL®

Цинк ПЛЮС

Вміст		г/л
N	Азот загальний	68
Zn*	Цинк	109

** Катіони Zn повністю хелатовані EDTA.*

Фізико-хімічні властивості

густина – 1.37 г/см³

pH – 6.5



 **ВИРОБЛЕНО В НІМЕЧЧИНІ**



Кальцій

Вміст		г/л
N	Азот загальний	160
CaO	Кальцій	240
MgO	Магній	32
B	Бор у формі борату	0.8
Cu*	Мідь	0.64
Fe	Залізо	0.8
Mn*	Марганець	1.6
Zn*	Цинк	0.32
Mo	Молібден	0.016

* Катіони металів Cu, Fe, Mn та Zn повністю хелатовані EDTA.

Фізико-хімічні властивості

густина – 1.6 г/см³

pH – 5.0



Висококонцентрована суспензія для профілактики кальцієвого голодування з додатковими ефектами антивипаровувача та реактиватора в'язкого осаду.

Вуксал Кальцій – комплексна листовка суспензія з високим вмістом кальцію для профілактики та усунення дефіциту кальцію у плодових та овочевих культурах, а також у винограді. Додатково містить азот, магній і мікроелементи, необхідні для оптимального росту плодів, підвищення врожайності та якості продукції.

Вуксал Кальцій попереджає такі фізіологічні захворювання, як гірка ямкуватість, скловидність, верхівкова гниль, розтріскування плодів і потемніння верхівок листків; покращує лежкість та транспортабельність продукції.

Переваги Вуксал Кальцій

- Швидко та безпечно усуває та попереджає дефіцит кальцію.
- Більш ефективний, порівнюючи з продуктами на основі простих солей.
- Сприяє оптимальному росту плодів і підвищує їх якість.
- Всі елементи живлення повністю та швидко проникають у рослину.
- Не викликає фітотоксичності при підвищених температурах і в критичні етапи росту рослин.
- Повне хелатування мікроелементів сприяє їх кращому проникненню та переміщенню по рослині.
- Сумісний з більшістю пестицидів.
- Наявність прилипача й сурфактанта оптимізує дію ЗЗР.

Норма внесення: 3 – 6 л/га

Висококонцентрована суспензія для забезпечення рослин кальцієм з вмістом фітогормонів природного походження.

Вуксал Кальцій Active – спеціально розроблена суспензія для профілактики та усунення дефіциту кальцію. Відсутність мінерального азоту дозволяє уникнути ризику вторинного росту пагонів на плодових культурах.

Вуксал Кальцій Active надає стимулюючу дію на рослини в умовах фізіологічного стресу. Завдяки біоактивним компонентам *Ascorphyllum nodosum*, кальцій швидко зміцнює клітинні стінки та клітинні мембрани, тобто підвищує стійкість до захворювань. Додатковий вміст бору підвищує міцність тканин та покращує ріст плодів, а також знижує ризик їх розтріскування.

Переваги Вуксал Кальцій Active

- Має стимулюючу дію на рослини в умовах фізіологічного стресу.
- Містить високий вміст кальцію для профілактики та усунення дефіциту кальцію у плодових та овочевих культур, а також у винограду.
- Усуває наслідки впливу негативних факторів навколишнього середовища.
- Сприяє оптимальному росту плодів і підвищує їх якість.
- Підвищує природний опір рослин до патогенів.
- Гарантує оптимальне поглинання біологічно-активних речовин незалежно від погодних умов.
- Вміст бору додатково покращує ріст плодів та міцність тканин, а також знижує ризик розтріскування плодів.

Норма внесення: 3 – 5 л/га

WUXAL®

Кальцій Active

Вміст		г/л
Екстракт морської водорості <i>Ascorphyllum nodosum</i> *		
CaO	Кальцій	210
B	Бор у формі борату	12,6

** Екстракт морської водорості *Ascorphyllum nodosum* містить природні біоактивні речовини: фітогормони (цитокініни, ауксини, гібереліни, бетаїни), вітаміни та амінокислоти.*

Фізико-хімічні властивості

густина – 1.4 г/см³

pH – 1.4



 **ВИРОБЛЕНО В НІМЕЧЧИНІ**



БІО Аміноплант

Вміст		г/л
	Амінокислоти*	141.8
N	Азот загальний	22,7
P ₂ O ₅	Фосфор у формі фосфату	22,7
K ₂ O	Калій	22,7

* Амінокислоти, які входять до складу Вуксал БІО Аміноплант: Аланін, Аргінін, Аспарагінова кислота, Цистин, Глутамінова кислота, Гліцин, Гістидин, Ізoleyцин, Лейцин, Лізин, Метіонін, Валін, Орнітин, Фенілаланін, Пролін, Серин, Треонін, Триптофан, Тирозин.

Додатково до складу Вуксал БІО Аміноплант входять: Гамма-Аміномасляна кислота (ГАМК), Ауксин, Фітинова кислота, Інозитол, Холін, мікроелементи, вітаміни (В1, В2, В3), Нікотинова кислота, Біотин та Фолієва кислота.

Фізико-хімічні властивості

густина – 1.13 г/см³

pH – 4.0



Стимулятор-антистресант з високим вмістом амінокислот та біологічно активних речовин рослинного походження з додатковими ефектами антивипаровувача та реактиватора в'язкого осаду.

Вуксал БІО Аміноплант – високоякісний біостимулятор-антистресант рослинного походження, отриманий особливо «м'якою» технологією екстрагування, яка дозволяє зберегти всі властивості біологічно активних речовин.

Вуксал БІО Аміноплант активує захисну систему рослин проти дії несприятливих факторів, покращує розвиток кореневої системи, зав'язування плодів. Швидко та ефективно виводить рослини зі стресу, викликаного гербіцидами або іншими чинниками.

Вуксал БІО Аміноплант володіє властивостями підкислення робочого розчину. Рекомендований як обов'язковий компонент робочого розчину під час внесення ЗЗР.

Переваги Вуксал БІО Аміноплант

- **Сертифікати FiBL та Органік Стандарт**, що підтверджують придатність до використання в органічному землеробстві.



- Високий вміст амінокислот рослинного походження та інших біоактивних речовин.
- Ефективна позакоренева абсорбція.
- Активує захисну систему рослин проти дії несприятливих факторів.
- Покращує розвиток кореневої системи.
- Володіє властивістю підкислювати робочий розчин.
- Має відмінні властивості прилипача та зволожувача.
- Забезпечує оптимальну дію ЗЗР.
- Наявність спеціальних добавок гарантує оптимальне поглинання біологічно активних речовин незалежно від погодних умов.

Норма внесення: 0,5 – 3 л/га

Будьте уважні при використанні бакових сумішей у регіонах з жорсткою водою. Вуксал БІО Аміноплант можна без ризику застосовувати у воді до 60° dH (близько 1000 ррт). Рівень максимальної жорсткості є приблизним і потрібно враховувати хімічний тип жорсткості. Перевищення рівня рекомендованої максимальної жорсткості не означає, що продукт не можна використовувати. Тому, ми рекомендуємо, в разі екстремального рівня жорсткості, провести тест на сумісність перед приготуванням бакової суміші.

Біостимулятор-антистресант з високим вмістом біологічно активних сполук та елементів живлення для застосування на широкому спектрі культур з ефектами антивипаровувача та реактиватора в'язкого осаду.

Вуксал BIO Vita покращує стійкість сільськогосподарських культур до біотичних і абіотичних стресів. Вміст мікроелементів, зокрема, марганцю, заліза й цинку, підсилює синтез хлорофілу, інтенсивність фотосинтезу, синтез білку і стійкість до хвороб, тим самим покращує врожайність і якість продукції. Високий вміст марганцю активізує діяльність багатьох ферментів та підсилює біологічно активні інгредієнти *Ascorphyllum nodosum* чим сприяє зниженню захворюваності.

Вуксал BIO Vita рекомендований до застосування на культурах, які знаходяться у стані стресу й мають ознаки хлорозу.

Переваги Вуксал BIO Vita

- **Сертифікат Органік Стандарт**, що підтверджує придатність до використання в органічному землеробстві.



Органік
Стандарт

- Особливо ефективний для культур з високою потребою у марганці.
- Високий вміст натуральних біологічно активних речовин стимулюючої дії.
- Стимулює розвиток кореневої системи, покращує ріст та розвиток рослин.
- Посилює інтенсивність фотосинтезу, що збільшує врожайність культур.
- Сприяє зменшенню опадання зав'язей і плодів та поліпшує інтенсивність і рівномірність забарвлення плодів.
- Оптимізує дію ЗЗР.
- Покращує ріст та розвиток рослин в умовах гербіцидного та абіотичного стресів.
- Наявність спеціальних добавок гарантує оптимальне поглинання біологічно активних речовин незалежно від погодних умов.

Норма внесення: 0,5 – 3 л/га



BIO Vita

Вміст		г/л
Природні фітогормони, отримані з <i>Ascorphyllum nodosum</i> *		
Ауксини, Цитокиніни, Гібереліни, Бетаїни		
N	Азот загальний	52
Mn**	Марганець	38
Fe**	Залізо	6.4
Zn**	Цинк	6.4
SO ₃	Сірка	72.5

* Додатково до складу входять: Полісахарид (*Laminarin*), Олігоалгірати, Вітаміни, Амінокислоти.

** Катіони металів Mn, Fe, Zn повністю хелатовані EDTA

Фізико-хімічні властивості

густина – 1.28 г/см³

pH – 6.1





БІО Аскофол

Вміст		г/л
Екстракт бурї водорості <i>Ascophyllum nodosum</i> *		
B	Бор у формі борату	38.1
Mn**	Марганець	10.2
Zn**	Цинк	6.4

* Екстракт морської водорості *Ascophyllum nodosum* містить природні біоактивні речовини: фітогормони (цитокініни, ауксини, гібереліни, бетаїни), вітаміни та амінокислоти.

** Марганець і цинк хелатовані органічним хелатуючим агентом.

Фізико-хімічні властивості

густина – 1.27 г/см³

pH – 6.0



Біостимулятор-антистресант з високим вмістом фітогормонів природного походження, збагачений мікроелементами з ефектами антивипаровувача та реактиватора в'язкого осаду.

Вуксал БІО Аскофол – висококонцентрована суспензія з екстракту бурї водорості *Ascophyllum nodosum*. Для збереження біологічної активності природних речовин водорості *Ascophyllum nodosum* піддають «м'якій» технології екстрагування. Мікроелементи, які також входять до складу, доповнюють і підсилюють дію біологічно активних речовин.

Вуксал БІО Аскофол стимулює поділ клітин та їх диференціацію, активує коренеутворення та ростові процеси, сприяє утворенню бруньок та їх диференціації, покращує запліднення і зав'язування плодів, усуває наслідки впливу стресових факторів (посухи, низьких температур тощо).

Переваги Вуксал БІО Аскофол

- **Сертифікати InfoXgen та Органік Стандарт**, що підтверджують придатність до використання в органічному землеробстві.



- Високий вміст фітогормонів природного походження та інших біоактивних речовин.
- Стимулює процеси росту та розвитку рослин.
- Сприяє зменшенню опадання зав'язей і плодів та поліпшує інтенсивність і рівномірність забарвлення плодів.
- Усуває наслідки впливу негативних факторів навколишнього середовища.
- Підвищує природний опір рослин до патогенів.
- Оптимізує дію ЗЗР.
- Покращує ріст та розвиток рослин в умовах гербіцидного та абіотичного стресів.
- Гарантує оптимальне поглинання біологічно-активних речовин незалежно від погодних умов.

Норма внесення: 0,5 – 3 л/га

ВИРОБЛЕНО В НІМЕЧЧИНІ

Висококонцентрований комплекс мінеральних елементів живлення і біологічно активних речовин (амінокислот і поліпептидів).

Вуксал БІО Амінокальцій спеціально розроблений для профілактики та усунення дефіциту кальцію. Відсутність мінерального азоту дозволяє контролювати підшкірну плямистість на яблуні в другій половині літа без ризику активації вторинного росту молодих пагонів.

До складу **Вуксал БІО Амінокальцій** входять Mn і Zn, а також амінокислоти, які сприяють кращому проникненню кальцію і підвищують стійкість рослин до несприятливих факторів. Крім того, рівень рН є оптимальним для проникнення кальцію через щільну шкірку плодів. Застосування **Вуксал БІО Амінокальцій** перед збиранням врожаю підвищує лежкість і транспортабельність продукції.

Переваги Вуксал БІО Амінокальцій

- **Сертифікати FiBL та Органік Стандарт**, що підтверджують придатність до використання в органічному землеробстві.

FiBL



Органік
Стандарт

- Висококонцентрована формуляція кальцію.
- Оптимальний рівень рН забезпечує відмінне проникнення кальцію через шкірку достигаючих плодів.
- Підвищує стійкість рослин до несприятливих факторів.
- Підвищує інтенсивність забарвлення плодів.
- Сумісний з більшістю пестицидів.
- Відсутність мінерального азоту виключає активацію вторинного росту молодих пагонів.
- Покращує лежкість продукції та її транспортабельність.
- Наявність спеціальних добавок гарантує оптимальне поглинання біологічно активних речовин незалежно від погодних умов.

Норма внесення: 3 – 5 л/га

 **ВИРОБЛЕНО В НІМЕЧЧИНІ**



БІО Амінокальцій

Вміст		г/л
Амінокислоти/поліпептиди загальні		68
CaO	Кальцій	202
Mn*	Марганець	6.7
Zn*	Цинк	6.7

* Марганець і цинк хелатовані органічним хелатуючим агентом.

Фізико-хімічні властивості

густина – 1.35 г/см³

рН – 4.0





Теріос Універсал

Вміст		г/л
N	Азот загальний	108
P ₂ O ₅	Фосфор у формі фосфату	155
SO ₃	Сірка	145
Cu*	Мідь	25
Mn*	Марганець	15
Zn*	Цинк	25
Mo	Молібден	5

* Катіони металів Cu, Mn та Zn повністю хелатовані EDTA.

Фізико-хімічні властивості

густина – 1.45 г/см³

pH – 5.3



Спеціальна висококонцентрована суспензія для обробки насіння багатьох сільськогосподарських культур з додатковим ефектом прилипача та сурфактанта.

Вуксал Теріос Універсал – комплексна суспензія для обробки посівного матеріалу багатьох сільськогосподарських культур. Спеціальні добавки, які входять до складу, забезпечують рівномірний розподіл препарату та якісне прилипання до поверхні насіння.

Вуксал Теріос Універсал активізує фізіолого-біохімічні процеси у насінні, що проростає, збільшує енергію проростання насіння, підвищує польову схожість. Склад **Вуксал Теріос Універсал** розроблений таким чином, щоб будь-яка культура отримала необхідний запас поживних елементів на початкових етапах росту.

Вуксал Теріос Універсал ідеально поєднується з фунгіцидними та інсектицидними протруйниками, забезпечуючи їх оптимальну дію.

Переваги Вуксал Теріос Універсал

- Універсальний вибір для широкого спектру культур.
- Максимальне насичення елементами живлення, необхідними для кожної культури на початкових етапах росту і розвитку.
- Підвищує схожість та енергію проростання насіння.
- Додаткове насичення фосфором для кращого розвитку коренів проростків і молодих рослин.
- Підвищений вміст сірки сприяє кращому засвоєнню азоту з ґрунту та покращує вегетативний розвиток.
- Сумісний з протруйниками насіння.
- Оптимізує ефективність пестицидів для обробки насіння.
- Забезпечує дружні сходи у стресових умовах.
- Відмінне покриття та адгезія елементів живлення на поверхні насіння.
- Підвищує холодо- та морозостійкість посівів.

Норма витрати: зернові колосові: 1 – 1.4 л/т насіння

Спеціалізована висококонцентрована суспензія для обробки насіння зернових культур з додатковими ефектами прилипача та сурфактанта.

Вуксал Теріос Zn – суспензія для обробки насіння, яка, крім високого вмісту цинку, має у складі також мікроелементи – мідь, бор, марганець і молібден. Наявність сірки сприяє ефективному поглинанню і перетворенню мінерального азоту з ґрунту та покращує вегетативний ріст і розвиток проростків.

Вуксал Теріос Zn спеціально розроблений з урахуванням особливих потреб культур, вимогливих до нестачі цинку (рис, кукурудза) або під час вирощування культур на ґрунтах з низьким вмістом цинку.

Вуксал Теріос Zn рівномірно розподіляється по поверхні насіння й має відмінні властивості прилипача і сурфактанта. Можна застосовувати в суміші з протруйниками.

Переваги Вуксал Теріос Zn

- Підвищує схожість та енергію проростання насіння.
- Відмінно підходить для культур з високою потребою у цинку та в зонах з недостатнім вмістом цинку в ґрунті.
- Забезпечує дружні сходи в стресових умовах.
- Сприяє рівномірним сходам та формуванню продуктивного листкового апарату.
- Покращує розвиток кореневої системи проростків.
- Відмінне покриття та прилипання до насіння.
- Рівномірний розподіл по поверхні насіння.
- Сумісний з протруйниками насіння.
- Підвищує ефективність стартового добрива.

Норма витрати: кукурудза: 4 - 5 л/т насіння,
рис: 1,5 - 2 л/т насіння,
зернові колосові: 1-1,4 л/т насіння.

WUXAL®

Теріос Zn

Вміст		г/л
N	Азот загальний	102
B	Бор у формі борату	2.74
SO ₃	Сірка	34.25
Cu*	Мідь	20.55
Mn*	Марганець	6.85
Zn*	Цинк	54.8
Mo	Молібден	1.37

* Катіони металів Cu, Mn та Zn повністю хелатовані EDTA.

Фізико-хімічні властивості

густина – 1.37 г/см³

pH – 6.1





Теріос Vita

Вміст		г/л
Природні фітогормони, отримані з <i>Ascorphyllum nodosum</i> *		
Ауксини, Цитокініни, Гібереліни, Бетаїни		
N	Азот загальний	70.0
SO ₃	Сірка	86.3
Cu**	Мідь	13.3
Mn**	Марганець	46.5
Zn**	Цинк	13.3
Mo	Молібден	0.26

* Додатково до складу входять: Полісахариди, Олігоалгінати, Вітаміни, Амінокислоти.

** Катіони металів Cu, Mn та Zn повністю хелатовані EDTA

Фізико-хімічні властивості

густина – 1.33 г/см³

pH – 6.8



Інноваційна біостимулююча суспензія для обробки насіння на основі морської водорості *Ascorphyllum nodosum*.

Вуксал Теріос Vita – комплексна суспензія для обробки посівного матеріалу всіх сільськогосподарських культур.

Вуксал Теріос Vita повністю забезпечує насіння, що проростає, необхідними елементами живлення. Наявність природних фітогормонів прискорює проростання насіння та стимулює ріст проростків, а також покращує їх життєздатність за несприятливих умов. Додаткові компоненти забезпечують відмінне прилипання та рівномірний розподіл на поверхні насіння.

Вуксал Теріос Vita містить натуральні біологічно активні компоненти та мікроелементи, зокрема, марганець, залізо і цинк. Основними біологічно активними інгредієнтами є цитокініни, гібереліни, ауксини, бетаїни, полісахариди, альгінати, вітаміни, тощо.

Переваги Вуксал Теріос Vita

- Стимулює проростання насіння.
- Підвищує схожість та енергію проростання насіння.
- Забезпечує ранні та дружні сходи у стресових умовах.
- Фітогормони *Ascorphyllum nodosum* покращують розвиток кореневої системи проростків.
- Забезпечує повноцінне живлення рослин на початкових етапах розвитку.
- Відмінне покриття та прилипання до насіння.
- Сумісний з протруйниками насіння.

Норма витрати: 1 – 1.4 л/т насіння,
кукурудза, соняшник: 4-5 л/т насіння.

Інноваційна висококонцентрована суспензія з екстрактом морської водорості *Ascophyllum nodosum* спеціально розроблена для обробки насіння бобових культур.

Вуксал КоМо Active – це інноваційна висококонцентрована суспензія з екстрактом морської водорості *Ascophyllum nodosum* та високим вмістом молібдену і кобальту для передпосівної обробки насіння бобових культур. Природні фітогормони стимулюють розвиток кореневої системи проростків, що забезпечує появу дружніх сходів. Молібден і кобальт активізують розвиток бульбочкових бактерій та фіксацію атмосферного азоту.

Вуксал КоМо Active покращує процес азотфіксації, за рахунок чого підвищується врожайність і якість продукції. Його можливо використовувати в поєднанні з іншими препаратами для обробки насіння (протруйниками, інокулянтами тощо). Спеціальні добавки, які входять до складу суспензії, забезпечують рівномірний розподіл препарату на поверхні насінневого матеріалу.

Переваги Вуксал КоМо Active

- Оптимальний вміст природних фітогормонів підвищує схожість і енергію проростання насіння;
- Покращує життєдіяльність бульбочкових бактерій;
- Повністю забезпечує молібденом і кобальтом;
- Фітогормони з *Ascophyllum nodosum* покращують розвиток кореневої системи проростків;
- Сприяє появі дружніх сходів в стресових умовах;
- Відмінне покриття та адгезія елементів живлення на поверхні насіння;
- Сумісний з більшістю протруйників насіння та інокулянтів;
- Оптимізує ефективність пестицидів для обробки насіння.

Норма внесення: 0,5 – 1 л/т насіння.

WUXAL®

KoMo Active

Вміст		г/л
Екстракт морської водорості <i>Ascophyllum nodosum</i> *		
Mo	Молібден	150,0
Co**	Кобальт	15,0
K ₂ O	Калій	58,0
SO ₃	Сірка	20,0

* Екстракт морської водорості *Ascophyllum nodosum* містить природні біоактивні речовини: фітогормони (цитокініни, ауксини, гібереліни, бетаїни), вітаміни та амінокислоти

** хелатований EDTA

Фізико-хімічні властивості

густина – 1.45 г/см³

pH – 7.9



ПРОГРАМИ ЖИВЛЕННЯ КУЛЬТУР СУСПЕНЗІЯМИ ВУКСАЛ

ЗЕРНОВІ КОЛОСОВІ


WUXAL®
Теріос Універсал

WUXAL®
Мікроплант

WUXAL®
Grain

WUXAL®
Сульфур

WUXAL®
БІО Аміноплант



Призначення обробки:

- **Обробка Вуксал Р Мах / Вуксал МакроМікс** забезпечують рослини основними макро- і мікроелементами для швидкого росту і розвитку, підвищують продуктивність кущення.
- **Вуксал Grain / Вуксал Мікроплант** покращують вегетативний ріст та розвиток, запобігають появі хлорозів, підвищують якість продукції.
- **Вуксал БІО Віта / Вуксал БІО Аскофол** покращують стійкість до біотичних і абіотичних стресів. Стимулюють ріст і розвиток рослин.
- **Вуксал БІО Аміноплант** застосовується для зняття гербіцидного стресу та підвищення стійкості рослин до низьких і високих температур та посухи.
- **Вуксал Сульфур** оптимізує азотне живлення, позитивно впливає на синтез білків, підвищує стійкість рослин до хвороб.

КУКУРУДЗА


WUXAL®
Теріос Zn

WUXAL®
Р Мах

WUXAL®
Цинк ПЛЮС

WUXAL®
Борон рН

WUXAL®
БІО Аміноплант



Призначення обробки:

- **Вуксал Р Мах / Вуксал МакроМікс** забезпечують рослини основними макро-, мікроелементами та цинком для швидкого росту й розвитку молодих рослин.
- **Вуксал Цинк ПЛЮС** застосовують для попередження дефіциту цинку.
- **Вуксал Борон рН** застосовують для покращення процесів запилення та запліднення.
- **Вуксал Мікроплант / Вуксал Grain** для запобігання хлорозів пов'язаних з нестачею мікроелементів.
- **Вуксал БІО Аскофол / Вуксал БІО Віта** покращують стійкість до біотичних і абіотичних стресів, стимулюють ріст і розвиток рослин.
- **Вуксал БІО Аміноплант** застосовується для зняття гербіцидного стресу та підвищення стійкості рослин до низьких і високих температур та посухи.

ПРОГРАМИ ЖИВЛЕННЯ КУЛЬТУР СУСПЕНЗІЯМИ ВУКСАЛ

ЗЕРНОБОБОВІ* (соя)


WUXAL®
KoMo Active

WUXAL®
Мікроплант

WUXAL®
Ойлсід ПЛЮС

WUXAL®
Борон рН

WUXAL®
БІО Аміноплант



Призначення обробки:

- **Вуксал КоМо Актив** покращує розвиток бульбочкових бактерій. Використовувати з інокулянтом.
- **Вуксал Мікроплант** покращує вегетативний ріст та розвиток рослин.
- **Вуксал БІО Віта, Вуксал БІО Аскофол** покращують стійкість до біотичних і абіотичних стресів, стимулюють ростові процеси.
- **Вуксал Борон рН / Вуксал Ойлсід ПЛЮС / Вуксал CalciBor** покращують запилення, запліднення, зменшують абортівність квіток та бобів.
- **Вуксал БІО Аміноплант** активізує захисну систему рослин.

*програми живлення інших зернобобових культур суспензіями Вуксал розміщені на сайті www.unifer.de

СОНЯШНИК


WUXAL®
Теріос Універсал

WUXAL®
Мікроплант

WUXAL®
Комбі ПЛЮС

WUXAL®
Борон рН

WUXAL®
БІО Аміноплант



Призначення обробки:

- **Вуксал Мікроплант / Вуксал Комбі ПЛЮС** покращують вегетативний ріст та розвиток рослин.
- **Вуксал БІО Віта / Вуксал БІО Аскофол** покращують стійкість до біотичних і абіотичних стресів, стимулюють розвиток ростових процесів.
- **Вуксал БІО Аміноплант** застосовується для зняття гербіцидного стресу, забезпечення оптимальної дії ЗЗР і стійкості рослин до стресових факторів.
- **Вуксал Борон рН / Вуксал Ойлсід ПЛЮС** застосовують для покращення запилення та запліднення.
- **Вуксал Комбі Плюс** зменшує стрес рослин в умовах нестачі вологи та високих температур.

ПРОГРАМИ ЖИВЛЕННЯ КУЛЬТУР СУСПЕНЗІЯМИ ВУКСАЛ

РІПАК ОЗИМИЙ


WUXAL®
Борон рН

WUXAL®
Мікроплант

WUXAL®
Комбі ПЛЮС

WUXAL®
Сульфур

WUXAL®
БІО Аміноплант



Призначення обробки:

- **Вуксал Борон рН / Вуксал Ойлсід ПЛЮС** у фазу 4-6 справжніх листків восени – для покращення росту кореневої системи, підвищення зимостійкості; у фазу бутонізації – для підвищення фертильності пилку, процесів запилення та запліднення.
- **Вуксал Мікроплант** для покращення росту й розвитку рослин, накопичення цукрів, покращення перезимівлі (осінь).
- **Вуксал Комбі ПЛЮС** застосовують для швидкого старту, росту і розвитку та стійкості до пізніх заморозків, а також у періоди засухи і високих температур.
- **Вуксал БІО Vita / Вуксал БІО Аскофол** покращують стійкість до біотичних і абіотичних стресів. Стимулюють ріст і розвиток рослин.
- **Вуксал БІО Аміноплант** за умов високої або низької температури й посухи.
- **Вуксал Сульфур** оптимізує азотне живлення, позитивно впливає на синтез білків та стійкість до хвороб.

БУРЯК ЦУКРОВИЙ


WUXAL®
Борон рН

WUXAL®
Мікроплант

WUXAL®
Комбі ПЛЮС

WUXAL®
БІО Аскофол

WUXAL®
БІО Аміноплант



Призначення обробки:

- **Вуксал Борон рН / Вуксал Ойлсід ПЛЮС** для забезпечення рослин бором (профілактика сухої гнилі сердечка).
- Обробки **Вуксал Мікроплант / Вуксал Комбі ПЛЮС** покращують вегетативний ріст та розвиток рослин.
- **Вуксал БІО Аміноплант** активує захисну систему рослин проти дії несприятливих факторів (висока або низька температура, посуха тощо), покращує розвиток кореневої системи.
- **Вуксал БІО Аскофол / Вуксал БІО Vita** швидко й ефективно виводять рослини зі стресу, викликаного гербіцидами або іншими факторами.
- **Вуксал Комбі ПЛЮС** регулює водний баланс рослин, підвищує інтенсивність фотосинтезу і запобігає передчасному старінню листків, підвищує цукристість коренеплодів.



ПРОГРАМИ ЖИВЛЕННЯ КУЛЬТУР СУСПЕНЗІЯМИ ВУКСАЛ

КАРТОПЛЯ*


WUXAL®
Р Мах

WUXAL®
МакроМікс

WUXAL®
Комбі ПЛЮС

WUXAL®
Кальцій

WUXAL®
БІО Аміноплант



Призначення обробки:

- **Вуксал Р Мах / Вуксал МакроМікс** застосовуються для стимуляції вегетативного росту та утворення бульб. Рекомендовано проводити 2 обробки з інтервалом 14 днів. Для **Вуксал МакроМікс** можливе збільшення кількості обробок із зменшенням норми застосування до 1,5-2 л/га.
- **Вуксал Борон рН** стимулює розвиток кореневої системи та ріст столонів, а також оптимізує обмінні процеси.
- **Вуксал БІО Аміноплант** призначений для стимуляції росту рослин та зняття стресу від високої або низької температури, посухи.
- **Вуксал Комбі ПЛЮС** регулює водний баланс рослин, підвищує інтенсивність фотосинтезу і запобігає передчасному старінню листків, підвищує вміст крохмалю.
- **Вуксал Кальцій** покращує лежкість та транспортабельність бульб.

*на картоплі, яка призначена для виготовлення чіпсів, обробка калійними суспензіями Вуксал не рекомендується

КАПУСТА


WUXAL®
Р Мах

WUXAL®
Комбі ПЛЮС

WUXAL®
Сульфур

WUXAL®
Кальцій

WUXAL®
БІО Амінокальцій



Призначення обробки:

- **Вуксал Р Мах / Вуксал МакроМікс** забезпечують ріст, розвиток кореневої системи, швидкий старт у розвитку рослини.
- **Вуксал Борон рН / Вуксал Ойлсід ПЛЮС** сприяють утворенню та формуванню головки капусти.
- **Вуксал Комбі ПЛЮС** регулює водний баланс рослин, підвищує інтенсивність фотосинтезу і запобігає передчасному старінню листків, підвищує вміст цукрів.
- **Вуксал БІО Віта / Вуксал БІО Аскофол** покращують стійкість до біотичних і абіотичних стресів. Стимулюють ріст і розвиток рослин.
- **Вуксал Кальцій / Вуксал БІО Амінокальцій** для забезпечення рослин кальцієм, формування щільних качанів, підвищення лежкості та транспортабельності продукції.

ПРОГРАМИ ЖИВЛЕННЯ КУЛЬТУР СУСПЕНЗІЯМИ ВУКСАЛ

ТОМАТ


WUXAL®
МакроМікс

WUXAL®
Мікроплант

WUXAL®
Борон рН

WUXAL®
Кальцій

WUXAL®
БІО Аміноплант



Призначення обробки:

- **Вуксал Р Мах / Вуксал МакроМікс** сприяють розвитку потужної кореневої системи та листового апарату.
- **Вуксал БІО Аміноплант** активує захисну систему рослин проти дії несприятливих факторів (висока або низька температура, посуха тощо), забезпечує оптимальну дію ЗЗР.
- **Вуксал Мікроплант / Вуксал Комбі ПЛЮС** покращують засвоєння NPK з ґрунту, регулюють водний баланс, покращують процес фотосинтезу, асиміляційну діяльність всієї рослини, а також впливають на накопичення цукрів.
- **Вуксал Борон рН** сприяє процесу запліднення і запліднення, зменшує абортивність квіток, обпадання зав'язі.
- **Вуксал БІО Аскофол** або **Вуксал БІО Vita** покращують стійкість до біотичних і абіотичних стресів. Стимулюють ріст і розвиток рослин, процес запліднення, закладку, ріст та якість плодів.
- **Вуксал Кальцій** запобігає появі вершинної гнилі, зменшує розтріскування плодів та покращує транспортабельність продукції.

ЦИБУЛЯ


WUXAL®
МакроМікс

WUXAL®
Мікроплант

WUXAL®
Комбі ПЛЮС

WUXAL®
Кальцій

WUXAL®
БІО Аміноплант



Призначення обробки:

- **Вуксал Р Мах / Вуксал МакроМікс** сприяють розвитку потужної кореневої системи та листового апарату.
- **Вуксал БІО Аміноплант** активує захисну систему рослин проти дії несприятливих факторів (висока або низька температура, посуха тощо), забезпечує оптимальну дію ЗЗР.
- **Вуксал Мікроплант / Вуксал Комбі ПЛЮС** регулюють водний баланс, покращують процес фотосинтезу та асиміляційну діяльність всієї рослини.
- **Вуксал БІО Аскофол** або **Вуксал БІО Vita** пришвидшує ріст та розвиток рослин.
- **Вуксал Кальцій** покращує лежкість, транспортабельність та зберігання продукції.
- **Вуксал Сульфур** покращує ефективність засвоєння і використання азоту та підвищує стійкість рослин до патогенів.

ПРОГРАМИ ЖИВЛЕННЯ КУЛЬТУР СУСПЕНЗІЯМИ ВУКСАЛ

КІСТОЧКОВІ

WUXAL®
Борн рН

WUXAL®
Мікроплант

WUXAL®
Кальцій

WUXAL®
БІО Аскофол

WUXAL®
БІО Амінокальцій

Вуксал Борон рН 1-1.5 л/га + Вуксал Цинк ПЛЮС 0.5 л/га + Вуксал БІО Аміноплант 0.5-1 л/га	Вуксал БІО Аскофол або Вуксал БІО Vita 2-3 л/га	Вуксал Кальцій 1-2 внесення по 3-5 л/га	Вуксал БІО Амінокальцій або Кальцій Active 1-2 внесення по 3-5 л/га	Вуксал Борон рН 1-1.5 л/га + Вуксал Цинк ПЛЮС 0.5 л/га
		Вуксал Комбі ПЛЮС 2-3 л/га		
		Вуксал Мікроплант 1-2 внесення по 1-1.5 л/га		
				
Білий бутон ВВСН 51-55	Цвітіння ВВСН 61-65	Опадання пелюсток ВВСН 69	Ріст плодів - до збору врожаю ВВСН 72-85	Після збору врожаю ВВСН 86-89

Призначення обробки:

- **Вуксал Борон рН** впливає на формування репродуктивних органів, підсилює проростання пилку, впливає на збільшення кількості квіток і плодів.
- **Вуксал Цинк ПЛЮС** покращує визрівання плодових бруньок.
- **Вуксал Комбі ПЛЮС** підвищує вміст цукрів та покращує якість продукції.
- **Вуксал БІО Аміноплант** підвищує стійкість та знімає стрес у рослин.
- **Вуксал БІО Аскофол / Вуксал БІО Vita** стимулюють ріст та розвиток плодів, впливають на підвищення врожайності та якості продукції.
- **Вуксал Мікроплант** запобігає появі хлорозів.
- **Вуксал Кальцій / Вуксал БІО Амінокальцій / Вуксал Кальцій Active** зменшують розтріскування плодів, покращують якість м'якоти плодів і підвищують їх транспортабельність.

ЗЕРНЯТКОВІ

WUXAL®
Борон рН

WUXAL®
Мікроплант

WUXAL®
Кальцій

WUXAL®
БІО Аскофол

WUXAL®
БІО Амінокальцій

Вуксал Мікроплант 1 л/га	Вуксал Борон рН 1-1.5 л/га + Вуксал Цинк ПЛЮС 0.5 л/га + Вуксал БІО Аміноплант 0.5-1 л/га	Вуксал БІО Аскофол або Вуксал БІО Vita 2-3 л/га	Вуксал Кальцій 1-2 внесення по 3-5 л/га	Вуксал БІО Аскофол або Вуксал БІО Vita 2-3 л/га	Вуксал БІО Амінокальцій або Кальцій Active 1-2 внесення по 3-5 л/га	Вуксал Борон рН 1-1.5 л/га + Вуксал Цинк ПЛЮС 0.5-1 л/га
		Вуксал Мікроплант 2-3 внесення по 0.5-1 л/га				
						
Розкриття бруньок ВВСН 10	Рожевий бутон ВВСН 55-57	Цвітіння ВВСН 61-65	Опадання пелюсток ВВСН 69	Зав'язування плодів ВВСН 71-72	Ріст плодів - до збору врожаю ВВСН 72-85	Після збору врожаю ВВСН 86-88

Призначення обробки:

- **Вуксал Мікроплант** активує початковий ріст і розвиток бруньок та запобігає хлорозам.
- Обробка **Вуксал Борон рН** перед цвітінням стимулює запилення та зав'язування плодів.
- **Вуксал БІО Аскофол / Вуксал БІО Vita** сприяють зменшенню опадання зав'язей та передзбиральне опадання плодів, забезпечують рівномірне забарвлення.
- **Вуксал Кальцій / Вуксал БІО Амінокальцій / Вуксал Кальцій Active** знижують прояви гіркої ямковості (підшкірна плямистість), сприяють утворенню щільної шкірки плодів, підвищують лежкість і транспортабельність.
- **Вуксал БІО Аміноплант** для підвищення стійкості та зняття стресу у рослин.
- **Вуксал Цинк ПЛЮС** покращує визрівання плодових бруньок.

ПРОГРАМИ ЖИВЛЕННЯ КУЛЬТУР СУСПЕНЗІЯМИ ВУКСАЛ

ВИНОГРАД


WUXAL®
Борон рН

WUXAL®
Мікроплант

WUXAL®
Кальцій

WUXAL®
БІО Аскофол

WUXAL®
БІО Амінокальцій



Призначення обробки:

- **Вуксал Борон рН** посилює проростання пилку, утворення більшої кількості квіток, їх краще запилення та запліднення.
- **Вуксал БІО Аскофол / Вуксал БІО Vita** стимулюють ріст та розвиток плодів, впливають на підвищення врожайності та якості продукції.
- **Вуксал Мікроплант** забезпечує мікроелементами молоді пагони, а у фазі формування грона для усунення та профілактики хлорозів.
- **Вуксал Комбі ПЛЮС** регулює водний баланс рослин, сприяє кращому накопиченню цукрів, позитивно впливає на смакові якості та забарвлення.
- **Вуксал Кальцій / Вуксал БІО Амінокальцій / Вуксал Кальцій Active** зміцнюють оболонки ягід, зменшують їх розтріскуваність, покращують транспортність продукції.

СУНИЦЯ


WUXAL®
Борон рН

WUXAL®
Мікроплант

WUXAL®
Кальцій

WUXAL®
БІО Аскофол

WUXAL®
БІО Амінокальцій



Призначення обробки:

- **Вуксал МакроМікс** покращує мінеральне живлення рослин, зменшує стрес у рослин при недостатньому кореновому живленні, покращує фізіологічний стан рослин та підвищує врожайність.
- **Вуксал Мікроплант** активізує початковий ріст і розвиток бруньок та запобігає хлорозам.
- **Вуксал Борон рН** стимулює запилення та зав'язування плодів.
- **Вуксал БІО Аскофол / Вуксал БІО Vita** сприяють зменшенню опадання зав'язей, забезпечують рівномірне забарвлення.
- **Вуксал Кальцій** зміцнює оболонки ягід, зменшує їх розтріскуваність, покращують транспортність продукції.
- **Вуксал БІО Аміноплант** підвищує стійкість та знімає стрес у рослин.

СКЛАД ТА СУМІСНІСТЬ ВУКСАЛІВ

ВУКСАЛИ ПОЗАКОРЕНЕВОГО ЖИВЛЕННЯ ТА ОБРОБКИ НАСІННЯ. Вміст поживних речовин (г/л)

ВУКСАЛ	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	Ca	MgO	SO ₃	B	Cu*	Fe*	Mn*	Zn*	Mo	Co*
Р Мах	150	450				5,25	0,29	0,73	1,45	0,73	15	0,014	
МакроМікс	241	241	181			52,5	0,3	0,76	1,51	0,76	0,76	0,015	
Борон рН	70	183				5,5	108	0,7	1,4	0,7	0,7	0,014	
Ойлсід ПЛЮС	15					30	85			20		3,5	
Комбі ПЛЮС	150		300		30		20	0,75	0,3	2,25	0,75	0,015	
Мікроплант	78		157		47	202,5	4,7	7,9	15,7	23,6	15,7	0,15	
Grain	72		144			85	1,4	14,4		28,8	21,6	0,29	
Сульфур	198					693	0,13	0,05	0,26	0,16	0,05	0,013	
Цинк ПЛЮС	68										109		
Кальцій	160			240	32		0,8	0,64		1,6	0,32	0,016	
Кальцій Active				210			12,6	Екстракт <i>Ascophyllum nodosum</i>					
БІО Аміноплант	22,7	22,7	22,7	141,8 Амінокислоти та фітогормони рослинного походження									
БІО Vita	52	Екстракт <i>Ascophyllum nodosum</i>					72,5		6,4	38	6,4		
БІО Аскофол**		Екстракт <i>Ascophyllum nodosum</i>					38,1			10,2	6,4		
БІО Амінокальцій**				202	68 Амінокислоти / Поліпептиди					6,7	6,7		
Теріос Універсал	108	155				145		25		15	25	5	
Теріос Zn	102					34,25	2,74	20,55		6,85	54,8	1,37	
Теріос Vita	70	Екстракт <i>Ascophyllum nodosum</i>					86,3	13,3		46,5	13,3	0,26	
КоМо Active			58			20	Екстракт <i>Ascophyllum nodosum</i>					150	15

СУМІСНІСТЬ ВУКСАЛІВ МІЖ СОБОЮ***

ВУКСАЛ	Р Мах	Макро-Мікс	Борон рН	Ойлсід ПЛЮС	Комбі ПЛЮС	Мікро-плант	Grain	Сульфур	Цинк ПЛЮС	Кальцій	Кальцій Active	БІО Аміно-плант	БІО Vita	БІО Ас-кофол	БІО Аміно-кальцій
Р Мах		так	так	так	ні	ні	так	так	так	ні	ні	так	так	так	ні
МакроМікс	так		так	так	ні	ні	так	так	так	ні	ні	так	так	так	ні
Борон рН	так	так		так	ні	ні	так	так	так	ні	ні	так	так	так	ні
Ойлсід ПЛЮС	так	так	так		так	так	так	так	так	так	так	так	так	так	так
Комбі ПЛЮС	ні	ні	ні	так		так	так	так	так	так	так	ні	так	так	так
Мікроплант	ні	ні	ні	так	так		так	так	так	так	так	ні	так	так	так
Grain	так	так	так	так	так	так		так	так	так	так	так	так	так	так
Сульфур	так	так	так	так	так	так	так		так	так	так	так	так	так	так
Цинк ПЛЮС	так	так	так	так	так	так	так	так		так	так	так	так	так	так
Кальцій	ні	ні	ні	так	так	так	так	так	так		так	ні	так	так	так
Кальцій Active	ні	ні	ні	так	так	так	так	так	так	так		ні	так	так	так
БІО Аміноплант	так	так	так	так	ні	ні	так	так	так	ні	ні		так	так	ні
БІО Vita	так	так	так	так	так	так	так	так	так	так	так	так		так	так
БІО Аскофол	так	так	так	так	так	так	так	так	так	так	так	так	так		так
БІО Амінокальцій	ні	ні	ні	так	так	так	так	так	так	так	так	ні	так	так	

* Катіони металів Cu, Fe, Mn, Zn та Co повністю хелатовані EDTA.
** Катіони металів хелатовані органічним хелатуючим агентом.
*** Рекомендуємо використовувати суміш відразу після приготування робочого розчину з постійно діючою мішалкою. При приготуванні робочого розчину з Вуксалами наполегливо рекомендуємо використовувати нашу інструкцію, яку ви можете завантажити на веб-сайті www.unifer.de у розділі «Вуксали».



**Офіційний представник «Wuxal»
в Україні: ТОВ «Уніфер»**

Херсонська обл., 74800, м. Каховка,
вул. Мелітопольська, 17-Б
Тел.: (05536) 2-71-31, 2-71-32
e-mail: wuxal@unifer.de

Телефон гарячої лінії Вуксал 24/7 +38 (050) 494 12 14

**Всю інформацію цього каталогу і набагато більше,
ви можете знайти на нашому сайті**

www.unifer.de



Зв'яжіться з представником Уніфер у вашій області:

Волинська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька, Івано-Франківська, Закарпатська, Львівська	+38 (050) 494 27 73
Вінницька, Кіровоградська, Житомирська, Черкаська	+38 (050) 396 24 70
Київська, Полтавська, Чернігівська, Сумська	+38 (050) 396 20 60
Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Харківська, Луганська	+38 (050) 396 16 21
Одеська, Миколаївська, Херсонська	+38 (050) 396 12 85



www.facebook.com/UniferCompany



www.instagram.com/unifer_ua

Дана інформація ґрунтується на нашому сьогоднішньому досвіді. Вона не звільняє користувача від необхідності проведення власної оцінки та врахування великої кількості факторів, які обумовлюють використання та обіг наших продуктів. Ми не несемо відповідальності за наслідки неправильного зберігання, транспортування, використання наших продуктів третіми особами, а також за застосування рекомендацій, що містяться в каталозі, оскільки існує багато факторів, які повинні бути враховані саме вами при застосуванні наших продуктів, зокрема: погодні та ґрунтово-кліматичні умови, терміни обробок, норми витрат, сумісність з іншими препаратами тощо. Безпосередньо користувач несе відповідальність за техніку безпеки при використанні, зберіганні та транспортуванні продуктів.

® Wuxal є зареєстрованою торгівельною маркою компанії AGLUKON Spezialdünger GmbH & Co. KG (Дюссельдорф/Німеччина).

© Майнові права інтелектуальної власності на всі тексти, ілюстрації, фотографії та інші матеріали, які містяться у каталозі, належать ТОВ «Уніфер» та/або ТОВ «Уніфер Інтернешнл ГмбХ», або нашим партнерам. Відтворення, копіювання, розповсюдження або будь-яке інше використання цих матеріалів, або їх фрагментів без письмової згоди власника прав суворо заборонено.